




Q.17













Catalogue de Semis

d'Orchidées *Cypripedium*

Du N<sup>o</sup> 89 au N<sup>o</sup> 150 - 2<sup>e</sup>me Serie

Du N<sup>o</sup> 1 au N<sup>o</sup> 88 - 2<sup>e</sup>me Serie

Catalogue de Semis

d'Orchidées *Cypripedium*

Du N<sup>o</sup> 150 au N<sup>o</sup> 333 - 1<sup>re</sup> Serie

Du N<sup>o</sup> 1 au N<sup>o</sup> 88 - 2<sup>e</sup>me Serie

Carnet commencé le  
20 janvier 1898 2<sup>ème</sup> Carn

Ce carnet commence avec le No 89  
de la 2<sup>ème</sup> Série



6099 - *Cyp. nitens* (Hubert) fécondé par  
*Cyp. purpuratum* fév. le 2-11-87  
graines récoltées le 14 Décembre 1888 et  
Semées le 16 Décembre 1888  
Le 16 Août 1894 repiquage de 3 sujets  
moyens

6090 - *Cyp. nitens* fécondé par *Cyp.*  
*barbatum superbum* fév. 1890  
graines semées le 30 janvier 1891.  
Le 16 Août 1894 repiquage de  
7 sujets dont 2 moyens et 7 faibles

№ 91 - *Cyp. Petra fecundé par Cyp. Mo-*  
*nitens superbum* sci. le 29-2-88  
graines récoltées le 10 janvier 1889  
Semées le 12 janvier 1889  
Le 16 Août 1894 repiquage de 10 sujets  
dont 2 très forts, 4 forts, 3 moyens et  
1 faible.

№ 92 - *Cyp. barbatus intermedium* féald  
sans annotation côté étiquette et  
*Cyp. barbatus varietas* sans annotation  
côté oppose  
graines semées le 8 Décembre 1889  
Le 16 Août 1894 repiquage de 16 sujets  
dont 7 très forts, 6 moyens et 3 faibles.



160-93 - *Cyp. Loxvii* fécondé par *Cyp.*  
*Chautilleii*. fé. le 14.12.88

graines semées le 21 Décembre 1889  
le 16 Août 1894 repiquage de 3 sujets  
dont 2 moyens et 1 faible

160-94 - *Cyp. villosum* fécondé par ??

graines semées le 28 Décembre 1889  
le 16 Août 1894 repiquage de 9 sujets  
dont 4 forts, 2 moyens et 3 faibles

№ 95 - *Cyp. barbatum superbum* 26  
*maximum* fécondé par *Cyp. hybridum*  
graines semées le 17 Décembre 1892  
Le 17 Août 1894 repiquage de 16 sujets  
dont 8 très faibles et 8 germinations 9

№ 96 - *Cyp. insigne* fécondé par *Cyp. M.*  
*insigne*  
graines semées le ~~2 Novembre 1892~~  
23 Janvier 1892  
Le 17 Août 1894 repiquage de 11 sujets  
dont 1 moyen, 7 très faibles et 3 germinations

N<sup>o</sup> 97 — *Cyp. barbatum* varietas très beau  
secoué par *Cyp. insigné*, fév. 6-16-1886  
graines semées le 25 Novembre 1887  
le 17 Aout 1894 repiquage de 3 sujets  
dont 1 très fort, 1 moyen et 1 faible

N<sup>o</sup> 98 — *Cyp. purpuratum* secoué par  
*Cyp. insigné* Chauterui côté étiquette  
et *Cyp. villosum* sans annotation, côté  
opposé.  
graines semées le 28 Décembre 1889  
le 17 Aout 1894 repiquage de 1 sujet  
faible.



99-99 - *Cyp. Ashburtoniae* fécondé  
par *Cyp. purpuratum*.

graines semées le 17 Décembre 1894  
Le 17 Aout 1894 repiquage de 3 sujets  
forts.

100-100 - *Cyp. Dayanum* fécondé sans  
ambulation

graines semées le 17 Décembre 1894  
Le 17 Aout 1894 repiquage de 3 sujets  
dont 2 faibles et 1 germination

No<sup>o</sup>-101 - *Cyp. villosum* fécondé sans  
annotation

graines semées le 3 Décembre 1888  
le 20 Aout 1894 repiquage de 3 sujets  
forts.

No<sup>o</sup>-102 - *Cyp. selligerum* fécondé par  
*Cyp. vitens* *superbum* fécondé le 22/12/88

graines semées le 1 Décembre 1888  
le 20 Aout 1894 repiquage de 3 sujets  
forts.

No-103 - *Cyp. unguis Maulei* seconde  
par *Cyp. barbatum virgatum*  
graines semées le 22 Novembre 1887  
Le 20 Aout 1894 repiquage de 29 sup  
dont 5 forts, 12 moyens et 12 faibles

No-104 - *Cyp. Boxalli-atratum* seconde  
par *Cyp. Argus* (Moreau) côté etiq  
et *Cyp. barbatum superbum* seconde  
par *Cyp. Maulei* côté opposé  
graines semées le 17 Decembre 1887  
Le 20 Aout 1894 repiquage de 21 sup  
dont 4 forts, 2 moyens et 15 faibles.



N<sup>o</sup> 105 - *Cyp. superciliosus* fécondé par  
*villosus aurum*. sci le 13-2-89  
graines semées le 19 Janvier 1890  
Le 20 Clout 1894 repiquage de 1 sujet  
faible.

sci - le 5-1-87  
N<sup>o</sup> 106 - *Cyp. insigne Maulsi* fécondé  
par *Cyp. barbatus* variété très beau  
graines semées le 30 Décembre 1887  
Le 20 Clout 1894 repiquage de 5 sujets  
dont 1 moyen et 4 faibles.

N<sup>o</sup> 107 - Cyp. de semis n<sup>o</sup> 167 féconds  
sans annotation.

Les graines semées le 17 Décembre 1889  
Le 20 Aout 1894 repiquage de 42 sujets  
dont 2 très forts, 6 moyens et 4 faibles.

N<sup>o</sup> 108 - Cyp. de semis sans annotation  
relevés sur pot de Cyp. javanicum de  
(M. Blau)

Le 20 Aout 1894 repiquage de 21 sujets  
dont 5 forts, 4 moyens et 12 faibles.

No. 109 — Cyp. de semis sans annotation  
relevés sur semis No. 167 sorte de supercilieux  
très belle plante

Le 20 Août 1894 repiquage de 11 sujets  
dont 7 très forts et 4 moyens

No. 110 — Cyp. de semis sans annotation  
relevés sur pot de Cyp. Williamsi (Pet.)  
Le 20 Août 1894 repiquage de 10 sujets  
dont 1 moyen et 9 faibles.



No 111 - Cyp. de semis sans annotation  
relevés sur pot de Cyp. Boxalli attrita  
superbum (C. 4) une fleur ayant été fécondée  
par Cyp. nitens superbum et une autre  
par Cyp. 227 de semis.

Le 21 Août 1894 repiquage de 8 sujets dont  
1 fort, 2 moyens et 5 faibles.

No 112 - Cyp. de semis sans annotation  
relevé sur pot de Cyp. Harrisianum  
Le 21 Août 1894 repiquage de 14 sujets  
dont 3 moyens et 11 faibles.

No-113 - Cyp. de semis sans annotation  
relevés sur pot de Cyp. Neitchi  
Le 21 Aout 1894 repiquage de 8 sujets  
faibles.

No-114 - Cyp. de semis sans annotation  
relevés sur pot de Cyp. Dauthieu latifolia  
Le 21 Aout 1894 repiquage de 8 sujets  
dont 1 très fort et 7 faibles.

976-115 — Cyp. de semis sans annotation  
relevés sur pot de Cyp. *Securum*  
*superbum*, une fleur ayant été fécondée  
par Cyp. *villosum aureum*  
Le 21 Août 1894 repiquage de 6 sujets  
dont 2 faibles et 4 moyens

976-116 — Cyp. de semis sans annotation  
relevés sur pot de Cyp. *barbatum super-*  
*maximum*.  
Le 22 Août 1894 repiquage de 16 sujets  
dont 1 très fort, 7 forts et 8 moyens



No. 117 — Cyp. de semis sans annotation  
et de toutes forces relevés sur différents  
pots de *Cypripedium*.

Le 22 Aout 1894 repiquage de 87 sujets  
de toutes forces.

No. 118 — Cyp. de semis de toutes  
forces provenant de brisures de capsules.  
relevés sur pots de *Phajus bicolor* et  
*grandifolius*.

Le 30 Aout 1894 repiquage de 408  
sujets de toutes forces

No 119 - Cyp. de semis de toutes forces  
relevés sur différents pots de Cypripa  
deum et repiqués en plusieurs fois  
Le 14 Octobre 1895 (repiquage deum)  
de 127 sujets.

Le 1<sup>er</sup> Août 1895 ((dernier repiquage)) de  
127 sujets

No 120 - Cyp. nitens superbum seconde fois  
Cyp. consum. sci - le 24-1-90  
graines semées le 30 janvier 1894  
Le 24 Décembre 1894 repiquage de 2 sujets  
dont 1 moyen et 1 faible

N<sup>o</sup> 191 — Cyp. de semis de toutes forces  
relevés sur pots de Sel. grande  
Le 12 janvier 1895 repiquage de 33 sujets

N<sup>o</sup> 192 — Cyp. de semis de toutes forces  
relevés sur divers pots de Cypripedium  
Le 23 Aout 1895 (dernier repiquage) de  
146 sujets.



^ N<sup>o</sup> 123 - Cyp. de semis relevés sur  
prot de Cyp. Boxalli atrata super

(2. 4) Le 14 Mars 1895 repiquage de  
8 sujets dont 3 moyens et 5 faibles

N N<sup>o</sup> 124 - Cyp. semis N<sup>o</sup> 403 genre  
Madame Octave Cyrix fécondé par  
Cyp. Tairicumum faible 21-11-92  
graines semées le 3 Décembre 1894  
Le 31 Mars 1895 repiquage de 2 sujets  
faibles

1100-125 — *Cyp. Madame Coffinet* fécondé  
par *Cyp. Fairieanum* féin le 4-11-93  
graines semées le 2 Décembre 1894  
Le 31 Aout 1895 repiquage de 8 sujets  
faibles.

féin le 4-12-92  
1100-126 — *Cyp. Madame Elysée Descombes*  
fécondé par *Cyp. villosum aureum*  
graines semées le 5 Décembre 1894  
Le 31 Aout 1895 repiquage de 3 sujets  
un peu forts  
le 10 janvier 1898 reste 2 sujets.

1  
No 127. Cyp. Etienne Yolibois fécondé  
par *fullosum auratum* fé. le 11-2-92  
graines semées le 3 Décembre 1895  
Le 17 Octobre 1895 repiquage de 7  
sujets dont 4 très faibles.

17  
No 128. Cyp. *Spicerianum* fécondé par  
C. Mme Roch Yolibois fé. le 28-1-92  
graines semées le 5 Décembre 1895  
Le 18 Octobre 1895 repiquage de 10  
sujets faibles.



129 — Cyp. No. 174 semis gene Étienne  
40 libon seconde par Cernabithum - superbum  
graines semées le 7 Décembre 1894  
le 18 Octobre 1895 repiquage de  
4 sujets dont 2 assez forts et 2 faibles  
fci. le 17-1-95

130 — Cyp Madame Octave Bpox  
seconde par No. 401 sorte d'argus très  
beau fci. le 26-9-95  
graines récoltées le 27 Octobre 1894  
semées le 30 Novembre 1894  
le 18 Octobre 1895 repiquage de 1 sujet  
assez fort.

940-191 — Cyp. de semis sans annotation  
relevés sur caisse de Calanthe

*densiflora*

Le 13<sup>e</sup> Décembre 1895, repiquage de  
11 sujets, dont 4 forts, 4 moyens et  
3 faibles.

11 No-192 — Cyp. de semis sans annotation  
relevés sur un pot de Cyp. No-118 de sem

*n'ayant pas encore fleuri*

Le 13<sup>e</sup> Décembre 1895 repiquage de  
3 sujets dont 2 moyens et 1 faible.

No<sup>e</sup> 133 — Cyp. de Senis, sans annotation  
relevé sur un pot de Cyp. n<sup>o</sup> 46, ayant  
eu une fleur fécondée par Cyp. villosum.  
le 30/1/92.

Le 8 Mars 1896 repiquage de 4 sujets  
dont 2 forts et 2 moyens.





Cyprædium semis Z<sup>me</sup>-Série

Repiquage de semis de *Cyprædium* Z<sup>me</sup>-Série  
provenant de graines semées en 1894 et 1895

Tous les Numéros sont précédés d'un  
1 en traits : Exemple No 11, No 12

No 11 — *Cyp. Callosum* fécondé par  
*Cyp. v. Boxallii attrita superbam*  
graines semées le 3 Mars 1894  
le 2 Décembre 1897 repiquage de 5  
sujets moyen.

No 12 - *Cyp. genre Madeleine Gayer*  
fécondé par *Curtisi*  
Graines semées le 3 Mars 1894  
Le 2 Décembre 1897 repiquage de 1 sujet

No 13 - *Cyp. villosum aureum*  
fécondé par *Cyp. Dayanum*  
Graines semées le 3 Mars 1894  
Le 3 Décembre 1897 repiquage de  
2 sujets



17074 - *Cyp. spicatum* fécondé par  
*Cyp. bellatulum*  
graines semées le 2 Mars 1894  
Le 3 Décembre 1897 repiquage de 2 sujets

17075 - *Cyp. de semis sans annotation*  
Le 3 Décembre 1897 repiquage de  
3 sujets

96076 - Cyp. semis provenant  
d'une capsule ouverte du Cyp.  
villosum aureum fécondé par Cyp.  
insigne Chantini

Le 9 Décembre 1897 repiquage de 22  
dont 8 très faibles

96077 - Cyp semis 160401 graine Fo 6  
fécondé par Cyp. insigne Chantini  
graines semées le 17 Octobre 1895  
Le 7 Décembre 1897 repiquage de  
1 seul.

1607 8 - Cyp. M<sup>me</sup> Barby féconde par  
Cyp. N<sup>o</sup> 208 semis (M<sup>me</sup> Dender)  
graines semées le 17 Octobre 1895  
Le 7 Décembre 1897 repiquage de 13  
sujets.

1608 9 - Cyp. semis 160217 hybr de  
ritens et barbatus féconde par  
Cyp. Leannum  
graines semées le 15 Octobre 1895  
Le 14 Décembre 1897 repiquage de  
1 sujet.



No. 10 - Cyp. ~~f~~ Crossi fécondé par  
Cyp. *affinerianum*  
graines semées le 1<sup>er</sup> Octobre 1895  
Le 7 Décembre 1897 repiquage de 3 sujets

No. 11 - Cyp. semis hybride de  
*Lawrenckianum superbum* et *wholani*  
fécondé par *Mme* Roch yolibon.  
graines semées le 15 Octobre 1895  
Le 7 Décembre 1897 repiquage de  
1 sujet

969 7-12 - Cyp. de semis relevés sur  
un pot de Cyp. venue Madame Gayot  
paraissent être *Poa leucom*

Le 11 janvier 1898 repiquage de  
2 sujets.

Le 21 janvier 1901 un sujet mort.

970 7-13 - Cyp. Dauthien (Lecan)  
fécunde par Cyp. *Boralli attenuata*  
*superbum*.

graines semées le 30 novembre 1894

Le 7 Décembre 1897 repiquage de  
11 sujets

1916-14 - Cyp. de semis sans annotation  
relevés sur un pot de Cyp de semis  
162-165 sorte d'ashburtoniae No. 2.  
Le 11 janvier 1898 repiquage de  
7 sujets

1916-15 - Cyp. Souvenir de Roch yolibai  
fécondé par Faircanum  
Quelques semées le 1<sup>er</sup> Décembre 1897  
Le 8 Décembre 1897 repiquage de 7 sujets



No 16 - *Cyp. barbatus* Crossi fécondé  
par *Cyp. Polatum*  
grains semés le 15 Octobre 1895  
Le 8 Décembre 1897 repiquage de  
10 sujets.

No 17 - *Cyp. Madame Coffinet* fécondé  
par *Cyp. Lauricarium*  
grains semés le 2 Décembre 1894.  
Le 8 Décembre 1897 repiquage de  
10 sujets

No 18 - Cyp. N° 167 semis hybride de  
superbivare et Dayanum fécondé  
par Cyp. Fairreanum  
graines semées le 15 Octobre 1895  
Le 18 Décembre 1897 repiquage de  
24 sujets.

No 19 - Cyp. de semis sans annotation  
relevés pour un pot de Cyp. Harris  
Stamum  
Le 11 Janvier 1898 repiquage de 9 sujets

No. 20 - *Cyp. ???* fécondé par *Cyp. niveum*  
(graines de M. Tindt)

graines semées le 21 Avril 1895  
Le 8 Décembre 1897 repiquage de 1 sujet.  
1 autre sujet 22/1/98

No. 21 - *Cyp. Peanum superbum* fécondé  
par *Cyp. nitens superbum*

graines semées le 21 Avril 1895  
Le 8 Décembre 1897 repiquage de  
56 sujets.



1107. 11. 22 - Cyp. semis sans annotations  
ont été relevés sur un pot de Cyp.  
~~Masracelium~~ Masracelium, paraissent  
être des genres Scarium.

Le 11 Janvier 1898 repiquage de 9 sujets.

1107. 11. 23 - Cyp. 162467 de semis fécondé par  
Cyp. Bonalli atrata.  
quelques semées le 5 Février 1895  
Le 8 Décembre 1897 repiquage de 11 sujets.

16<sup>e</sup> N. 24 - Cyp. Druryi seconde par Cyp.  
Chamberlainianus. (Grains de m. d'ind.)

Grains semés le 5<sup>e</sup> Fevrier 1895  
le 8 Decembre 1897 repiquage de  
1 sujet.

16<sup>e</sup> N. 25 - Cyp. semis sans annotation ont  
été relevés sur un pot de Cyp 16<sup>e</sup> 150 de  
semis tirant sur le Fusigui mais plus jaun  
et plus marginé. le 10 Decembre  
1897 repiquage de 2 sujets.

0 962 N. 26 - Cyp. inaequalis Wallacei fécondé  
par Cyp. speciosum (Graines de M. Thiers)  
graines semées le 5 Février 1895  
Le 8 Décembre 1897 repiquage de  
10 sujets.

0 962 N. 27 - Cyp. 162403 de semis fécondé  
par Cyp. flavicolum  
graines semées le 3 Décembre 1894  
Le 8 Décembre 1897 repiquage de  
1 sujet



N<sup>o</sup> 28 - Cyp. *Lovvii* fécondé par  
Cyp. *Centaureum superbum* (Graines de  
M<sup>r</sup> Finet)

Graines semées le 5 Février 1895  
le 19 Décembre 1897 repiquage de  
2 sujets

N<sup>o</sup> 29 - Cyp. *Scorpium superbum*  
fécondé par Cyp. *insigne Wallertii*.

Graines semées le 22 Janvier 1895  
le 6 Décembre 1897 repiquage de 5 sujets  
dont 3 moyen et 2 très faibles

N. n. 30 - Cyp. Boxalli attrata super  
fécondé par Cyp. Callosum  
graines semées le 7 Décembre 1894  
Le 9 Décembre 1897 repiquage de 1  
sujet très faible.

N. n. 31 - Cyp. Mademoiselle Alice  
Gayot fécondé par lui-même  
graines semées le 7 Décembre 1894  
Le 9 Décembre 1897 repiquage de 9 sup

16<sup>e</sup> N. 32 - Cyp. semis 180 graine M<sup>lle</sup>  
Madeline Gayot fécondé par Cyp.  
argus (M<sup>re</sup> Moreau)  
graines semées le 7 Décembre 1894  
Le 9 Décembre 1897 repiquage de 5 sujets

16<sup>e</sup> N. 33 - Cyp. semis ~~180~~ 160 174  
graine Etienne Gollibois fécondé par  
Cyp. *Cenanthum superbum*  
graines semées le 7 Février 1894  
Le 9 Décembre 1897 repiquage de  
3 sujets.



0102-34 - Cyp. Concinnum seconde' partie  
Cyp. Lotbii (Graines de M. Finet)  
graines semées le 5 Décembre 1894  
Le 9 Décembre 1897 repiquage de  
2 sujets

0102 N. 35 - Cyp. Sciarum superbum seconde' partie  
par Cyp. villosum aureum  
graines semées le 6 Décembre 1894  
Le 9 Décembre 1897 repiquage de 4 sujets

no 36 - Cyp. *Spicerianum* fécondé par  
Cyp. *Boxalli atrata* *superbium*  
graines semées le 6 Décembre 1894  
le 19 Décembre 1897 repiquage de  
1 sujet.

no 37 - Cyp. No 180 semé genre *Melle*  
*Madelaine Gayot* fécondé par Cyp.  
*barbatum nigritum*  
graines semées le 5 Décembre 1894  
le 10 Décembre 1897 repiquage de  
2 sujets.

0 No. 7. 38 - Cyp. *Scarium superbum*  
fécondé par Cyp. Madame Roch  
Yolibois.

Graines semées le 6 Décembre 1896  
Le 10 Décembre 1897 repiquage de  
13 sujets.

1 0 No. 7. 39 - Cyp. *Boxalli attriata* - sup  
cum ~~fécondé~~ par (De M. b. y.) fécon  
par Cyp. *nitens superbum*

Graines semées le 6 Décembre 1896  
Le 10 Décembre 1897 repiquage de  
1 sujet.



No. 110 - Cyp. *Mascerolium ferode*  
par Cyp. *Veitchii*  
grains semés le 5 Décembre 1894  
89 le 10 Décembre 1897 repiquage de  
11 sujets.

No. 111 - Cyp. No 180 semis genre  
No. 111 *Mitella Gayot* fécondé par  
Cyp. *Hookera*.  
grains semés le 5 Décembre 1894  
89 le 10 Décembre 1897 repiquage de 1 sujet.

1027-42 - Cyp. Madame Elysee  
Descombes fécondé par Cyp. villosus  
aureum

Graines semées le 5 Décembre 1894  
Le 10 Décembre 1897 repiquage de  
20 sujets.

1027-43 - Cyp. No 174 semis genre  
Etienne Holibois fécondé par  
Cyp. nitens superbum.

Graines semées le 5 Décembre 1894  
Le 10 Décembre 1897 repiquage de  
2 sujets.

No. 44 - Cyp. *Spicarianum* fécondé  
par Cyp. Madame Roch folioles  
graines semées le 5 Décembre 1894  
le 3 Décembre 1897, repiquage de  
24 sujets.

No. 45 - Cyp de semis sans annotation ont  
été relevés sur un pot de Cyp. *Barrisianum*  
le 19 Octobre 1897 repiquage de 4 sujets



96-11-46 - *Cyp. Williamsii* fécondé par  
*Cyp. imbricque Chautni*  
graines semées le 5 Décembre 1897  
le 13 Décembre 1897 repiquage de  
4 sujets.

96-11-47 - *Cyp. Curtisii* fécondé par  
*Cyp. Ashburtoniae*  
graines semées le 5 Décembre 1897  
le 30 Décembre 1897 repiquage de  
4 sujets.

N<sup>o</sup> 71. 48 - Cyp. N<sup>o</sup> 169 semis gême  
Oshburniana fécondé par Cyp.  
villosum.

graines semées le 5 Décembre 1894  
Le 10 Décembre 1897 repiquage  
de 4 sujets.

N<sup>o</sup> 72. 49 - Cyp. de semis sous annotation  
ont été relevés sur un pot de Cyp. villosum  
aureum fécondé par lui-même  
Le 14 Octobre 1898 repiquage de 13 sujets  
dont 6 très faibles.

№ 7. 50 - Cyp. hybr. de *spicerrimum* & *insigne*  
Chautim fécondé par *Cyp. hirsutissimum*  
*atro rubrum*.

Le 1<sup>er</sup> Octobre 1898 repiquage de  
10 sujets faibles.

Le 28 Octobre 1899 repiquage de 5 sujets  
faibles

№ 7. 51 - Cyp. semis naturels, provenant  
d'une capsule du *Cyp. spicerrimum* planté  
d'importation (M<sup>r</sup> Godfrey 1897)

Le 23 Décembre 1898 repiquage de 4 sujets  
dont 2 assez forts et 2 faibles



96° 7-52 - *Cyp. semis natural*, relevé sur pot de  
*Cyp. Politum*.

Le 27 Décembre 1898 repiquage de 1 sujet  
très fort. Ce sujet ne ressemble nullement au  
*Cyp. politum*.

96° 7-53 - *Cyp. semis natural*, relevé sur  
pot de *Cyp. bellatulum*.

Le 19 Janvier 1899 repiquage de  
1 sujet assez fort. Ce sujet ne ressemble  
nullement au *Cyp. bellatulum*.

96° T - 54 - Cyp. semis naturels  
annotations relevés sur pot de *Phaj*  
*grandifolius*  
Le 8 Mars 1900 repiquage  
5 sujets forts

28

96° T - 55 - Cyp. semis genre *Argus* + 10  
*Sanderiaphum*  
Semé le 26/12/98.  
Le 19 Septembre 1900 repiquage de  
9 sujets.

160. 7-56- *Cyp. villosum aurium* + *hirsutissi-*  
*mum fatio-rubrum.* fei. b. 4-2-99  
Graines semées le 8/3/1900.  
Le 12 Septembre 1900 repiquage  
de 6 sujets  
Le 24 Août 1901 repiquage de  
35 sujets.

160. 7-57- *Cyp. Marguerite* + *hirsuto-*  
*Boxallii* fei. b. 12-2-99  
Graines semées le 8/12/99  
Le 12 Septembre 1900 repiquage  
de 4 sujets



96° N-58 - *Cyp. Dauthieri nitens* du Lux 16°  
Coug & Marquetoa. fév. le 15-2-99  
Graines semées le 11 janvier 1900  
Le 12 Septembre 1900 repiquage de  
2 sujets  
Le 26 avril 1901 repiquage de  
1 sujet petit.

96° N-59 - *Cyp. Callosum* & Madame 16°  
Damerhal. fév. le 4-2-99  
Graines semées le 8/12/99  
Le 12 Septembre 1900 repiquage  
5 sujets  
Le 26 avril 1901 repiquage de  
45 sujets

160 71-60- Cyp. semis naturels, relevés sur  
un pot de semis (paraissent être des *Selenipodium*)

Le 12 Septembre 1900 repiquage de  
9 sujets

160 71-61- Cyp. Madame Elysée Descombes  
x inriqué *scitrimum* feuille 28-11-98  
Graines semées le 24/4/99  
Le 24 avril 1901 repiquage de  
5 sujets

976<sup>o</sup> 71-62 - Cyp. Madame Roch yolibani  
\* *nivkum*... fac - le 4-1-99  
Graines semées le 8/12/99  
le 24 Août 1901 repiquage  
De 1 sujet

976<sup>o</sup> 71-63 - Cyp. Souvenir de M<sup>me</sup> Jules  
Dupré *l'hoi et barbatum* O' Brien  
Graines semées le 19/9/99  
le 24 Août 1901 repiquage  
De 1 sujet



1867 - 64 - Cyp. Monica Elysée Desombes  
\* *Chamberlainianum* fait le 20-2-99  
Graines semées le 11/1/00  
Le 24 avril 1901 repiquage de  
1 sujet

1868 - 65 - Cyp. *Vexillarium* x *C. Bellatulum*  
fait le 9-1-99  
Graines semées le 15/10/99  
Le 24 avril 1901 repiquage de  
1 sujet

970<sup>o</sup> 71-66- Cyp. Madame Elysee Descombes  
x villosum aureum fci. le 4-2-99  
Graines semées le 8/2/00  
le 24 avril 1901 repiquage de  
1 sujet petit.

970<sup>o</sup> 71-67- Cyp. semis *Leanum superbum*  
x villosum aureum fci. le 4-1-99  
Graines semées le 8/3/00  
le 24 avril 1901 repiquage  
de 14 sujets

nd 16<sup>o</sup> 71 - 68 - Cyp. semis 231 (hyb. de l'avor-sup.  
et ciliolare x ritens superbum) <sup>fic. b</sup> 261-99  
Graines semées le 8/12/99  
Le 24 Avril 1901 repiquage de  
6 sujets.

nd 16<sup>o</sup> 71 - 69 - Cyp. Madame Roch Jolibois x  
Callothem. <sup>fic. b</sup> 4-2-99  
Graines semées le 8/3/00  
Le 24 Avril 1901 repiquage de  
plusieurs graines germées et de 4 sujets  
petits.



9760 71-70 - *Cyp. villosum aureum* x  
*Sandèrianum* fév. le 30-4-98  
Graines semées le 28/3/99  
Le 25 avril 1901 repiquage  
de 42 sujets

9760 71-71 - *Cyp. nitens superbum* fév. 1900  
par note 31 (Cavr. x *clidolac.* fév. 66-67)  
Graines semées le 8/3/00  
Le 25 avril 1901 repiquage  
de 40 sujets  
Le 12 avril 1902 repiquage  
de 42 sujets  
Le 8 août 1902 repiquage  
de 14 sujets.

16271-72 - *Cyp. lecanum punctatum* <sup>violaceum</sup> fécondé  
par *Cyp. hirsuto-Boxallii* fécondé 13-2-99  
Graines semées le 8/3/00

Le 25 Avril 1901 repiquage  
de 4 sujets  
Le 12 Avril 1902 repiquage  
de 6 sujets

16271-73 - *Cyp. villosum* fécondé par cinq  
variétés différentes (*lecanum*, *Boxalli-*  
*atatum*, *hirsutissimum*, *carbatum* - magis  
*ifium* et *Dayanum* fécondé 4-4-99)  
Graines semées le 6/9/00

Le 25 Avril 1901 repiquage  
de 6 sujets.  
Le 12 Avril 1902 repiquage  
de 14 sujets.  
Le 8 Août 1902 repiquage  
de 10 sujets.



9 ~~N° 74~~ N° 74 - Cyp. N° 316 (Haynaldii  
par insigne Maulet) seconde par  
Fairieanum sci. le 18-10-99  
Graines semées le 6/9/00  
Le 12 Avril 1902 repiquage de  
1 sujet.

9 N° 75 - Cyp. semis naturel relevé  
sur Cyp. Vetchie. Gauthieri.  
Le 12 Avril 1902 repiquage de  
2 sujets.



N<sup>o</sup> 76 - Cyp. semis naturel relevé  
sur Cyp. Theodore Bullier  
Le 12 Avril 1902 repiquage  
de 3 sujets.

N<sup>o</sup> 77 - Cyp. semis naturel relevé  
sur Cyp. Ananthum superbum  
Le 12 Avril 1902 repiquage  
de 1 sujet.

N<sup>o</sup> 1-78 - Cyp. M<sup>me</sup> Scellier de Gisord  
ficondi par Cyp. Souvenir de  
Roch Jolibois. fé - le 11-8/20  
Graines semées le 6/9/00  
Le 12 avril 1902 repiquage  
de 4 sujets.

N<sup>o</sup> 1-79 - Cyp. N<sup>o</sup> 401 (Genne terguis) ficondi  
par Niveaux fé - le 11/8/20  
Graines semées le 6/9/00  
Le 12 avril 1902 repiquage  
de 38 sujets.  
Le 8 Août 1902 repiquage  
de 4 sujets.

N<sup>o</sup> 71 - 80 - Cyp. N<sup>o</sup> 401 (Genus Argus) fécondé  
par Fairicanum fé-4 18-10-99  
Graines semées le 6/9/00  
Le 13 Avril 1902 repiquage de  
24 sujets.

N<sup>o</sup> 71 - 81 - Cyp. Harrisianum superbum  
fécondé par Charlesworthii var.  
Lorvii fé- le 28-12-99  
Graines semées le 1/10/00  
Le 13 Avril 1902 repiquage  
de 14 sujets.



N<sup>o</sup> 1- 82 - Cyp. *Nitens superbum*

secondé par *Margérita* fin le 30-1.

Graines semées le 23/1/01

Le 13 Avril 1902 repiquage  
de 16 sujets.

Le 8 Août 1902 repiquage  
de 19 sujets.

N<sup>o</sup> 1- 83 - Cyp. *Hirsutissimum*  
*atro-rubrum* fécondé par M<sup>lle</sup>

*Elysie Descombes* fin le 14-11-99

Graines semées le 23/1/01

Le 13 Avril 1902 repiquage  
de 15 sujets.

fic - le 9-9-00  
N<sup>o</sup> ← 1-84 - Cyp. Julien Coffigniez  
ficondè par N<sup>o</sup> 401 (genre Bergues)  
Graines semies le 3/6/01  
Le 13 Avril 1902 repiquage  
de 4 sujets.  
Le 8 Août 1902 repiquage  
de 3 sujets.

N<sup>o</sup> ← 1-85 - Cyp. N<sup>o</sup> 286 (hybride de Nitens  
par ? genre Boxalli) ficondè par  
Marguerite fic - le 20-1-00  
Graines semies le 29/1/01  
Le 14 Avril 1902 repiquage  
de 16 sujets.  
Le 9 Août 1902 repiquage  
de 10 sujets

N<sup>o</sup> 1-86 Cyp. Théodore Bullier <sup>sci-le 24-4-02</sup>  
fécondé par Sanderianus  
Graines semées le 5/2/01  
le 14 Avril 1902 repiquage  
de 3 sujets  
le 9 Août 1902 repiquage  
de 1 sujet.

N<sup>o</sup> 1-87 Cyp. N<sup>o</sup> 400 (hybride de N<sup>o</sup>  
Sanderianus par Lawrenceanum)  
fécondé par Villosum aureum <sup>sci-le 23-11-01</sup>  
Graines semées le 23/1/01  
le 14 Avril 1902 repiquage  
de 36 sujets.  
le 9 Août 1902 repiquage  
de 6 sujets.



N° 1-88 - Cyp. *Leucurus* Bozalli fécondé  
par *Nitens superbum* fé. le 11-2-00

Graines semées le 23/4/01

Le 15 Avril 1902 repiquage  
de 5 sujets.

Le 9 Août 1902 repiquage  
de 6 sujets

N° 1-89 - Cyp. *Spicervanum* fécondé  
par *Fairieanum* fé. le 18-10-99

Graines semées le 9/3/01

Le 15 Avril 1902 repiquage  
de 8 sujets.

Le 9 Août 1902 repiquage  
de 22 sujets.

91° - 1-90 - Cyp. Marguerite fécondé  
par Insigne citharum fé. le 11-2-91  
Graines semées le 23/4/01  
Le 15 Avril 1902 repiquage  
de 16 sujets.  
Le 9 Août 1902 repiquage  
de 55 sujets.

92° - 1-91 - Cyp. Etienne Jolibois fécondé  
par Charlesworthia fé. le 28-12-91  
Graines semées le 23/4/01  
Le 15 Avril 1902 repiquage  
de 2 sujets.  
Le 10 Août 1902 repiquage  
de 6 sujets.

69<sup>o</sup> - 1- 92- Cyp. Williamsii fécondé par  
Nitens superbum féc. le 29-1-00  
Graines semées le 23/4/01  
Le 15 Avril 1902 repiquage  
de 4 sujets.  
Le 30 tout 1902 repiquage  
de 4 sujets

70<sup>o</sup> - 1- 93- Cyp. Etienne Jolibois  
fécondé par Madame Roch Jolibois  
Graines semées le 23/4/01  
Le 16 Avril 1902 repiquage de  
5 sujets.  
Le 10 tout 1902 repiquage  
de 5 sujets.



N<sup>o</sup> 1-94 - Cyp. Veitchii - Lauthieri

ficondi par Charleworthii (sic) le 7/5

Graines semées le 29/5/01

Le 16 avril 1902 repiquage  
de 14 sujets.

Le 10 août 1902 repiquage  
de 6 sujets.

N<sup>o</sup> 1-95 - Cyp. Chamberlaini - Spicerian

ficondi par Insigne citrinum (sic) le 11/5

Graines semées le 8/5/01

Le 16 avril 1902 repiquage  
de 6 sujets.

Le 10 août 1902 repiquage  
de 15 sujets.

N° 1-96. Cyp. semis naturel relevé  
sur un pot de barbatum  
Le 10 Août 1902 repiquage  
de 2 sujets

N° ~~96~~ 1-97. Cyp. Callosum fécondi  
par Vanderianum. file 19 pl. 4-00  
Graines semées le 18/2/01.  
Le 10 Août 1902 repiquage  
de 10 sujets.

N° -1-98- Cyp. Léano-villorum fécondé  
par Marguerite. 2<sup>ème</sup> fois par  
M<sup>me</sup> Elvée Bescombes. fé. le 14-1-00  
Graines semées le 9/3/01  
Le 10 août 1902 repiquage  
de 20 sujets.

N° -1-99 Cyp. Marguerita fécondé  
par lui-même fé. le 20-1-00  
Graines semées le 5/2/01  
Le 10 août 1902 repiquage  
de 5 sujets.



N° 1-100 - Cyp. Villosum aureum  
fecundé par Sandierianum fé. le 22-6-00  
Graines semées le 23/4/01  
Le 10 avril 1902 repiquage  
de 10 sujets

N° ~~100~~ 1-101 - Cyp. Madame Roch  
zolibois fecundé par Chamberlain  
Spicerianum. fé. le 11-2-09  
Graines semées le 18/2/01  
Le 10 avril 1902 repiquage  
de 1 sujet.

N<sup>o</sup> - 1-102 - Cyp. N<sup>o</sup> 401 fécondé  
par *Selligerum magus* f. p. 9-9.  
Graines semées le 23/4/01  
Le 10 août 1902 repiquage  
de 2 sujets.

N<sup>o</sup> - 1-103 - Cyp. semis naturel  
relevé sur Madame Léonie Coim  
Le 10 Août 1902 repiquage  
de 3 sujets.

91° - 1-104 - Cyp. semis naturel  
relève sur Cyp. Reichii  
Le 10 Août 1902 repiquage  
de 1 sujet.

92° - 1-105 - Cyp. semis 117 (Dayanum x Crossii)  
fécondé par *Oenanthe Luxemburgianum*  
Graines semées le 30/6/02  
le 28 Avril 1903 repiquage de 6 sujets  
le 15 Mars 1904            "            de 20 sujets  
le 12 Octobre 1904         "            de 12 sujets

semé le 12/11/01



N<sup>o</sup> 1-106 - Cyp. semis naturel récolté  
sur différents pots de Cyp. barbatum  
le 27 janvier 1904 repiquage de  
8 sujets.

N<sup>o</sup> 1-107 - Cyp. Oenanthem. Luxemburg  
num. récolté par Tournefort  
Graines semées le 20 ~~Octobre~~ <sup>juin</sup> 1903  
le 31 janvier 1904 repiquage de  
3 sujets

2760 → 1-108 - *Cyp. insigne-citrinum*  
seconde par Germaine Opoix fév. le 20-11-01  
Graines semées le 29 Novembre 1902  
le 15 Mars 1904 repiquage de 1 sujet

2761 → 1-109 - *Cyp. Germaine Opoix*  
seconde par *insigne-citrinum*  
Graines semées le 24/1/03  
le 15 Mars 1904 repiquage de  
2 sujets  
le 12 Octobre 1904 repiquage de 1 sujet

N<sup>o</sup> 4-110 - Cyp. Gaston Bultel fév 03  
par insigne *Citrinum* fév le 10-11-  
Graines semées le 9/4/03  
le 15 Mars 1904 repiquage de  
4 sujets

N<sup>o</sup> 4-111 - Cyp. *Druyii-superbicus* fév 03  
fév 03 par insigne *viridum* fév le 5-8-03  
Graines semées le 9/4/03  
le 15 Mars 1904 repiquage de  
2 sujets



106° 112 - Cyp. Gaston Bultel fécondé  
par *Dryopteris superbiens* f. *112*  
Graines semées le 12 Février 1903

Le 15 Mars 1904 repiquage de  
10 sujets.

Le 12 Octobre 1904 repiquage de  
20 sujets.

106° 113 - Cyp. Marguerite fécondé  
par *Charlesworthii* variété *Lowii*  
Graines semées le 15/3/03

Le 15 Mars 1904 repiquage de  
25 sujets.

N<sup>o</sup> 4-114 - Cypripedium calceolifolium fécondé

par insigne Sanderæ (de M<sup>me</sup> Chibaux)

fév. le 22-66-02

Graines semées le 29/3/04  
Le 12 Octobre 1904 - Repiquage  
de 15 sujets

Le 3 Novembre 1905 repiquage de 20 sujets

N<sup>o</sup> 4-115 - Cypripedium calceolifolium fécondé

par niveum (de M<sup>me</sup> Chibaux)

fév. le 1-5-02

Graines semées le 30/11/03  
Le 12 Octobre 1904 - Repiquage  
de 2 sujets



116 - *Cyp. Marguerita* fécondé

par insigne *Sandra*

fév. le 28-1-08

Graines semées le 9/1/04

Le 12 Octobre 1904 - Repiquage  
de 12 sujets

Le 3 novembre 1905 repiquage de 6 sujets

~~117 - *Cyp. Davis* (*Smallii*, *reiteri*, *superbum*)~~

~~fécondé par *Sellatulum*~~

~~Graines semées le 5/5/04~~

~~Le 12 Octobre 1904 - Repiquage~~

~~de 1 sujet~~

~~Le 3 novembre 1905 repiquage de~~

~~1 sujet~~

*Cyp. Marguerite* fécondé par *Sellatulum*

Graines semées le 17 janvier 1906.

Repiquage de 1 sujet.



96°  $\nabla$  - 118 - Cyp. ~~Genestève~~ Genestève Oproix + inu  
Sandera. sci la 12-12-08

Graines semées le 17/1/05  
Le 3 novembre 1905. - Repiquage  
de 40 sujets  
Le 19 juin 1906 - Repiquage de 12 sujets  
Le 25 octobre 1906. - " de 12 sujets

96°  $\nabla$  - 119 - Cyp. *Arthricanum* + spicé  
num. sci la 27-11-08

Graines semées le 14/12/04  
Le 3 novembre 1905. - Repiquage  
de 6 sujets

120 - *Cyp. Germinyanum* x *bellatulum*  
fév - fév 25-12-05  
Graines semées le 11/4/05  
le 13 Novembre 1905. - Repiquage  
de 1 sujet

121 - *Cyp. Charlesworthii* var. *Lowii* x  
*insigne Sanderæ*. fév - le 18-12-05  
Graines semées le 25/5/05  
le 13 Novembre 1905. - Repiquage de  
5 sujets

96<sup>o</sup> 7-122 — *Cyp. concolor* x *insigne citrinum* 96<sup>o</sup>  
fin. le 28-05

Graines semées le 28/1/05.  
Le 3 novembre 1905. — Repiquage de  
1 sujet.

96<sup>o</sup> 7-123 — *Cyp. 96-167* (genre *svanicum*) x 96<sup>o</sup>  
*bellatulum*. fin. le 25-05

Graines semées le 11/10/05  
Le 25 Octobre 1906. — Repiquage de  
3 sujets.



216<sup>e</sup> 7-124 - Cyp. 96231 (genre Lucie) x roseum.

<sup>sci - p. 24-1-05</sup>  
Graines semées le 26/10/05  
le 25 Octobre 1906. - Repiquage de  
4 sujets ~

216<sup>e</sup> 7-125 - Cyp. Madame Damerval x  
bellatulum. <sup>sci - p. 28-2-05</sup>

Graines semées le 26/10/05  
le 25 Octobre 1906. - Repiquage de  
6 sujets

96<sup>o</sup> → 126 - Cyp. 96<sup>o</sup> 218 (*Crossix callosum*) 96<sup>o</sup>  
*Charlesworthii* var. *Lowii* fci le 29-  
Graines semées le 1/11/05  
le 25 Octobre 1906. - Repiquage  
de 30 sujets.  
le 6 Mars 1909. - Second repiquage de  
5 sujets

96<sup>o</sup> → 127 - Cyp. *marmorophyllum* × *insignis* 96<sup>o</sup>  
*cithinum* fci le 25-11-05  
Graines semées le 19/9/06  
le 19 Août 1908. - Repiquage  
de 12 sujets

276<sup>o</sup> → 128 — *Cyp. callosum* x 276<sup>o</sup> 1-81 (Hants-  
canum superbum x Charleworth's variety  
Loddi fin le 11-12-05

Graines semées le 20/12/06  
Le 19 août 1908. — Repiquage  
de 10 sujets

276<sup>o</sup> → 129 — *Cyp. callosum* x unique *Saunderae*  
Graines semées le 20/12/06  
Le 19 août 1908. — Repiquage de  
10 sujets



N<sup>o</sup> 130 - Cyp. Veitchii - Lawrencei  
um x bellatulum <sup>sci-4 57-</sup>  
Graines semées le 10/1/07  
le 19 Aout 1908 - Repiquage  
de 5 sujets

N<sup>o</sup> 131 - Cyp. semis N<sup>o</sup> 119 genre  
Lawrenceanum x <sup>sci-4 57-</sup>  
Graines semées le 29/1/07  
le 19 Aout 1908. - Repiquage  
de 2 sujets

132 - *Cyp. tenuis* N<sup>o</sup> 1-38 (*pearum-*  
*superbush* x *une Roch folibon*) x *ouisque*  
Harefield Hall, de *un Ginoth* le 17-1-06  
Graines semées le 20/2/06  
Le 19 Aout 1908 - Repiquage  
de 2 sujets

133 - *Cyp. tenuis* N<sup>o</sup> 167 (*superilias*  
*Dayanum*) x *bellatulum* le 13-5-06  
Graines semées le 29/1/07  
Le 19 Aout 1908 - Repiquage  
de 6 sujets.



96° → 134 - Cyp. Semis. 96° 1-92 (Wells  
msic *H. videris superbum*) × Charles  
orthii (de Mr Chibaule) fév. le 24-11-06  
Graines semées le 19/2/07  
le 19 août 1908 - Repiquage  
de 8 sujets

96° → 135 - Cyp. Semis 96° 278 (Crossi)  
*callophilum*) × Charlesworthii variété  
Louis fév. le 24-11-06  
Graines semées le 3/9/07  
le 19 août 1908 - Repiquage  
de 10 sujets.



136 - *Cyp. Lemis* 26: 231 (*Lacoreu-*  
*ceanum* x *ciliolai*) x *niveum*

Graines semées le 9/9/07  
le 19 août 1908 - Repiquage  
de 10 sujets

le 6 mars 1909. - Second repiquage de 5 sujets

137 - *Cyp. Harrisianum, superbum*  
x *Cardobocanum*. *sej* le 1-5-07

Graines semées le 14/12/07  
le 19 août 1908 - Repiquage  
de 3 sujets.

le 6 mars 1909. - Second repiquage de  
3 sujets

96: 138 - Cyp. Monsieur Scelliet  
de Cisors x bellatulum <sup>seigle 15.</sup>  
Graines semées le 30/9/07  
le 19 Aout 1908 - Repiquage  
de 14 sujets

96: 139 - Cyp. Marguerite Opoix  
bellatulum <sup>seigle 7-10-07</sup>  
Graines semées le 30/11/08  
~~le 23 Aout 1909 - Repiquage~~  
~~de 2 sujets~~  
le 6 Mars 1909 - Repiquage de  
2 sujets  
le 23 Aout 1909 - Second repiquage  
de 2 sujets.



26° → 140 - Cyp. Semis 218 (*Crot. callosus*)  
+ *Fairjeanum* fin le 21-10-07

Graines semées le 4/8/08

~~le 23 Aout 1909 - Repiquage~~  
~~de 20 sujets~~

le 6 Mars 1909 - Repiquage de  
3 sujets.

le 23 Aout 1909. - Second repiquage  
le 20 sujets.

26° → 141 - Cyp. Semis 26-01-38 (*Peanum*  
*superbum* + *Mme Roch Golibois*) +  
*Madeleine* fin le 12-07

Graines semées le 28/1/08

~~le 23 Aout 1909 - Repiquage~~  
~~de 20 sujets~~

le 6 Mars 1909 - Repiquage de 8  
sujets.

le 23 Aout 1909. - Second repiquage  
le 15 sujets.



960 → 142 - Cyp. Lawrencei-ciliolare  
superbum × Fairieanum  
Graines semées le 29/6/08  
le 23 Aout 1909 - Resiquage  
De 50 sujets  
fai le 9-10-07

960 → 143 - Cyp. Chanteno-barbato-  
maximum × Fairieanum  
Graines semées le 20/11/08  
le 23 Aout 1909 - Resiquage  
De 6 sujets.  
fai le 21-10-07

144 - *Cyp. Madame Coffinet* x  
*Saurianum (M<sup>rs</sup> Sandes)*  
Técondé le 19-1-09 — Graines semées  
le 3-11-09  
Le 27 Octobre 1910, repiquage  
de 12 sujets

145 - *Cyp. callosum Sandere* x  
*Madame Coffinet*  
Técondé le 20 Janvier 1909  
Graines semées le 2 Octobre 1909  
Le 19 Octobre 1910 - Repiquage de  
12 sujets.



96<sup>o</sup> → 146 — Cyp. Margueritae + callosa  
Salween

Secondé le 20 Janvier 1909

Graines semées le 25 Janvier 1910  
Le 21 Octobre 1910 — Repiquage de  
16 sujets

Le 17 Mars 1911 — Repiquage de 12 autres suj

96<sup>o</sup> → 147 — Cyp. Genevieve Orote + 96  
Fairies (Jardinet)

Secondé le 24 Janvier 1909

Graines semées le 26 Janvier 1910

Le 17 Mars 1911 — Repiquage de 2 Sujets

Nota. — Ces 2 sujets sont morts dans le courant  
de l'été 1911.

Le 4 Octobre 1911. Repiquage de 4  
sujets



N<sup>o</sup> 148 — Cyp. Monsieur Scellier de Gisors  
x *Scirpus Clinaberyanum*  
Secondi le 16 Décembre 1909.

Graines semées le 17 Août 1910  
Le 4 Octobre 1911 — Repiquage de  
30 sujets

Le 29 Janvier 1912 — Second repiquage  
de 12 sujets.

N<sup>o</sup> 149 — Cyp. Monsieur Scellier de  
Gisors x *bellatulum*.

Secondi le 16 Décembre 1909  
Graines semées le 29 Août 1910  
Le 4 Octobre 1911 — Repiquage de  
4 sujets

№ 150 - Cyp. Gaston Bull

*x Murij. superbiens*

Técondé le 29 Octobre 1909

Graines semées le 11 Novembre

Le 14 Octobre 1911 - Resiquage  
de 16 sujets

2<sup>e</sup> Obtention

Le 29 Février 1912 - Seco  
resiquage de 35 sujets.

№ 151 - Cyp. René Jolibois

*Faisléanum*

Técondé le 3 Novembre 1909

Graines semées le 7 Décembre 1911

Le 29 Février 1912 - Resiquage de  
14 sujets



152 — Cyp. D<sup>o</sup> 270, (genre *Pearum*)  
x 916<sup>me</sup> Pierre Chiebatut

Secondé le 14 Décembre 1909  
Graines semées le 23 Janvier 1911  
Le 29 Février 1912 — Repliquage de  
10 sujets

153 — Cyp. *Pearum* Clinkaberry-  
anum x *bellatulum*

Secondé le 16 Décembre 1909  
Graines semées le 26 Décembre 1910  
Le 29 Février 1912 — Repliquage de  
2 petits sujets.



N<sup>o</sup> 154 — Cyp. Monsieur Scellier  
de Gibbs & Fairicum  
Fécondé le 27 Décembre 1910  
Graines semées le 21 Octobre 1911  
Le 19 Aout 1912 — Repiquage de  
8 sujets.

N<sup>o</sup> 155 — Cyp. Chantoni, barbato-mare  
& Hypericum  
Fécondé le 10 Décembre 1910.  
Graines semées le 8 Novembre  
Le 2 Novembre 1912 — Repiquage de  
8 sujets.

No 156 — Cyp. No 1-81 (*Harrisianum* sup.  
+ *Charlesworthii* var. *Lothi*) + *Drumii*  
*superbicus*

Secondi le 16 Septembre 1911

Graines semées le 18 Mai 1912

Le 6 Mars 1913 — Repiquage de  
6 sujets

No 157 — Cyp. No 286 (genre inique  
*Chautehii* + *Spicerianum*)

Secondi le 24 Novembre 1910. —

Graines semées le 27 Novembre 1911.

Le 6 Mars 1913 — Repiquage de  
86 sujets.

Le 10 Juillet 1913 — Second repiquage de  
34 sujets.



N<sup>o</sup> 158 — Cyp. insigné Chautini x N<sup>o</sup>

*Spicerianum*

Fécondé le 12 Novembre 1910

Graines semées le 2 Janvier 1913  
le 6 Mars 1913 — Repiquage de  
40 sujets

le 10 Juillet 1913 — 2<sup>e</sup> Repiquage de  
35 sujets

N<sup>o</sup> 159 — Cyp. N<sup>o</sup> 149 (*calophyllum* x *insigne*)  
*nitens*) x *faircanum*

Fécondé le 11 Novembre 1911 —

Graines semées le 30 Novembre 1911  
le 20<sup>e</sup> Octobre 1913 — Repiquage de  
4 sujets.



N<sup>o</sup> 160 — Cyp. Gaston Bultel x *insigne*  
*citrinum*

Fécondé le 23 Novembre 1911 —

Graines semées le 20 Janvier 1913 —

le 20 Octobre 1913 — Repiquage de  
22 sujets

le 2 Juillet 1914 — 2<sup>e</sup> Repiquage de  
10 sujets

N<sup>o</sup> 161 — Cyp. Chanteno-barbato-ma  
*ximurii* x *fairiesum* (nouveau)

2<sup>e</sup> Obtention Fécondé le 11 Novembre 1911 —

Graines semées le 17 Octobre 1912 —

le 20 Octobre 1913 — Repiquage de  
8 sujets

N<sup>o</sup> 162 — *Cyp. semis naturels* recueillis  
sur différents pots de *Cypripedium*  
Le 20 Octobre 1913 — Repiquage  
26 sujets.

N<sup>o</sup> 163 — *Cyp. Cardosoianum* \* N<sup>o</sup>  
Albert Février  
Técondé le 25 Octobre 1912 —  
Graines semées le 25 Aout 1913  
Le 12 juillet 1914 — Repiquage  
14 sujets.



N<sup>o</sup> 164 — Cyp. *Elliotianum* ×  
*bellatulum*?

Secoué le 4 Janvier 1913 -

Graines semées le 9 Octobre 1913 -

Le 12 Juillet 1914 - Repiquage de  
7 sujets.

N<sup>o</sup> 165 — Cyp. *Germaine Opoix* ×  
*insigne citrinum* -

Obtention. Secoué le 25 Octobre 1912 -

Graines semées le 30 Octobre 1913 -

Le 18 Mars 1915 - Repiquage de  
12 sujets

Le 11 Novembre 1915 - 2<sup>e</sup> Repiquage  
de 6 sujets.



N<sup>o</sup> 166 — Cyp. Gaston Bultel x  
insigne Harefield Hall  
Fécondé le 30 Octobre 1912.  
Graines semées le 30 Octobre  
le 18 Mars 1915 — Repiquage  
de 1 sujet.

N<sup>o</sup> 167 — Cyp. Maurice x Drury  
Fécondé le 5 Août 1913 —  
Graines semées le 29 Décembre  
1913 —  
le 18 Mars 1915 — Repiquage  
30 sujets.  
le 11 Novembre 1915 — 2<sup>e</sup> Repiquage  
de 80 sujets.

168 — Cyp. N° 1-145 (Callosium laudense  
x Modupe Coffinet) fécondé par  
Faircanum.

Técondé le 16 Octobre 1915

Graines semées le 16 Aout 1916

le 20 Novembre 1917 - Resiquage  
de 20 sujets

169 — Cyp. N° 1-92 (Williamsii x  
nitens superbum) x Faircanum.

Técondé le 16 Octobre 1915.

Graines semées le 26 Décembre

1916.  
le 20 Novembre 1917 - Resiquage  
de 3 sujets.



N<sup>o</sup> 170 — Cyp. N<sup>o</sup> 1-92 (William  
nitens superbum) x N<sup>o</sup> 1-149 (no  
scellier de Gisors x bellatulum.  
Secondé le 6 Janvier 1916  
Graines semées le 13 Février  
le 20 Novembre 1917 - Respiqua  
de 20 sujets.  
le 26 Décembre 1918 — 2<sup>e</sup> Respiqua  
30 sujets.

N<sup>o</sup> 171 — Cyp. Madame Albert  
Février x Prunier-superbiens.  
Secondé le 16 Octobre 1915.  
Graines semées le 13 Février  
1917  
le 20 Novembre 1917. Respiqua  
de 12 sujets.  
le 26 Décembre 1918 — 2<sup>e</sup> Respiqua  
de 15 sujets.



96<sup>o</sup> → 172 — Cyp. 96<sup>o</sup> 1-92 (Williamsi &  
nitens) superbeum & 96<sup>o</sup> 1-148 (Mousses  
scellies de Gisors & canum Clinkaberyanum)

Téconté le 7 février 1917.

Graines semées le 11 janvier 1918  
le 126 Décembre 1918 — Répiquage de  
6 sujets.

96<sup>o</sup> → 173 — Cyp. 96<sup>o</sup> 1-150 & n<sup>o</sup> 286 (gêne  
insigne (hautini))

Téconté le 7 novembre 1918.

Graines semées le 11 octobre 1919  
le 19 mai 1921 — Répiquage de  
de 3 sujets.

96: 174 — Cyp. No. 167 (genre  
superciliaire) + Abadanpe Pierre  
Chébaud.

Fécondé le 26 avril 1919

Graines semées le 26 janvier

le 1920.

le 19 mai 1921 — Repiquage de  
12 sujets dont 6 petits.

96: 175 — Cyp. Moudioe & lui-même

Fécondé le 24 mai 1919.

Graines semées le 18 février 1920.

le 19 mai 1921. — Repiquage de  
18 sujets dont 10 petits.



N<sup>o</sup> 176 — *Cyp. Maudiae* × *Fairieanum*

Técondé le 24 Octobre 1919.

Graines semées le 8 Septembre

1920.  
Le 26 Octobre 1921. — Repiquage de  
55 sujets.

Le 19 Mai 1922. — Deuxième repiquage  
de 16 sujets.

N<sup>o</sup> 177 — *Cyp. Monsieur Scellier de*  
*Gisors* × *bellatulum*.

Técondé le 23 Octobre 1920

Graines semées le 26 Octobre

1920  
Le 26 Octobre 1921. — Repiquage de  
25 sujets.

Le 19 Mai 1922. — Deuxième repiquage  
de 15 sujets.



N<sup>o</sup> 178 — Cyp. Chantino-barbato  
maximum × Faircanum.

Fécondé le 11 Octobre 1919  
Graines semées le 6 Octobre

1920  
Le 26 Octobre 1921 — Repiquage  
de un sujet.

N<sup>o</sup> 179 — Cyp. N<sup>o</sup> 1-165 genre Madra  
Albert Stevier × Faircanum

Fécondé le 21 Octobre 1919  
Graines semées le 15 Février 1921

Le 19 mai 1922, repiquage de  
2 sujets.


10. 96<sup>0</sup> = 180 —

19  
2

c


96<sup>0</sup> = 181 —

9  
2



















Carnet - fact - le 19 Decembre 1896  
Continué et terminé en 1897 et 1898



1<sup>re</sup> Serie

N<sup>o</sup> 1<sup>o</sup> Cypripedium de semis de hybridation  
du Cyprip. Harrisianum par C. Chantoni

No-191 Cyp semis naturel 3 Sujets

N<sup>o</sup> 1<sup>er</sup>. Cyp. genre *Barbatum* par le  
feuillage. Ont germé sur un pot  
de Cyp. *Wandaum*. Le 13 Octobre 1888  
8 Sujets.



N<sup>o</sup> 103. Cyp de Seruis gene grande  
servés 5 Heures 1887; Heures Pres. iques  
7 avril 1887  
27 Sujets.

No 156 Cyp semis relevé sur un fol  
de Cyp caudatum - 13 Octobre 1888  
M. Sijel.

№ 155. Быв. Семис. хлб. де. Веitchi x  
Ус. Сувелл



X No 156 *Eyp. Harrisianum* for de note  
sur l'hybridation. Semé 17 Decembre 1893  
Un sujet.

N<sup>o</sup>-157. Copy de semis parat de même  
provenance que le N<sup>o</sup>-156

No 158. *Cyp. barbatus* varietas

3 sujets provenant d'une fécondation naturelle ou sans note

Semés le 2 X<sup>bre</sup> 1883, repiquage le  
9 Octobre 1886.



N<sup>o</sup> 159. Cyp de semis genre grande  
Semés 3 Mai 1884, repiqués 27 Janvier  
1885  
24 sujets.

160-160. *Cyp. barbatus* très belle variété  
seconde par *C. superciliosus*.  
Semés le 9 Mars 1885 - repiquage 27  
Mai 1887  
28 sujets.

No 161 Cyp de Lemis sans note, paraissant  
être des C. superciliosae par Edyann  
repiquage 20 juin 1887  
à Sijet



160-162. Cyp de Senis hyl. de Malaccensis &  
repiquage le 1<sup>er</sup> juillet 1887

12 sujets

No 163. Cyp de semis genre grande  
repiquage le 1er juillet 1887  
18 sujets

No 164 Cyp insigni de Dayanum semé  
le 19 novembre 1887  
un seul sujet

N<sup>o</sup> 169. Cyp. Barb. ordinaire + insigne Maulei  
Semé le 24 Octobre 1887, repiqués le  
15 Novembre 1887  
80 Sujets.



N<sup>o</sup> 166. *Cyp. barbatus superbum ferendi*  
*pat. superciliare* semé le 24 Août 1887  
repiqué le 19 Nov. 1887  
3 Sujets.

110-167. *Cyp. superciliaris* seconde x *Dayanum*  
graines / Semés le 16 April 1885, repiqués  
le 15 Novembre 1887

No 168 - Cyp. Dayanum fecundé par  
C. insignis Chaubertii ou Harrisianum  
graines semées le 8 Décembre 1885, repiquées  
le 26 Novembre 1887.

No 169 - Cyp. Maulei fecundé par Cyp.  
barb. superbum graines semées le 8  
Dec 1885 et repiquées le 20 Novembre 1887



N<sup>o</sup> 170 - Cyp. *Dayanum* seconde par C.  
*barbatum* *superbum* ou *Haynaldianum*  
graines semées le 30 janvier 1886 et  
repiquées le 5 Décembre 1887  
10 sujets.

N<sup>o</sup> 171 - Cyp sans note ayant germés  
sur divers pots.  
repiquage de 6 sujets le 5 Décembre 1887

No 472 - Cyp sans note ayant  
germes sur divers pots  
Ce 5 Décembre 1887 repiquage de  
2 sujets.

16<sup>o</sup> 173. Cyp indiqué fécondé par C.  
*purpuratum*, graines semées le 11  
Décembre 1884.  
Ce 7 Dec. 1887 repiquage de  
23 sujets.



No. 174. Cyp. usique Maulci fécondé x  
C. Hirsutissimum. graines semées le  
8 Avril 1885.

Le 7 Décembre 1887 repiquage de  
12 sujets.

No. 175. Cyp. sans note  
3 sujets à feuilles vertes.

160-176 - *Cyp barbatum* très beau secondé  
par *C. intricatè* - graines semées le 24 Octobre  
1885. Se g<sup>l</sup> 1<sup>ère</sup> 1887 repiquage de  
32 sujets.

N<sup>o</sup> 177 Cyp. Boul. très belle variété féconde  
par C. Houfnaldianum. graines semées  
le 24 Décembre 1887.  
Le 10 Décembre 1887 repiquage de  
3 sujets.

N<sup>o</sup> 178. Cyp. de semis sans note, genre  
*Selenipedium Pearcei*  
Le 17 Dec 1887 repiquage de 10 sujets



N<sup>o</sup> 179. Cyp. insigné sans note: grains  
semées le 17 Décembre 1883  
Le 8 Décembre 1887 repiquage de  
2 sujets.

162 180 - Cyp. Dayanum fécondé par C.  
Chantrel: grains semées le 14 Dec. 1885  
Le 26 Décembre 1887 repiquage de  
165 sujets  
De cette hybridation sont sortis les  
genre Madeleine Gayot.

16<sup>e</sup> 181. *Cyp. barbatus superbum*  
secondé par *C. insigné*: graines  
semées le 7 Décembre 1888  
le 4 Janvier 1888 repiquage de 22 sujets

180-182 Cyp. *Dactyloctenium aegyptium* par C.  
iniqué: graines semées le 22 Décembre

1884

Le 14 Janvier 1888 repiquage de  
40 sujets

180-183 - Cyp sans note. graines semées  
le 23 Novembre 1885. Le 16 Janvier  
1888 repiquage de 40 sujets.



N<sup>o</sup> 186. Cyp. Harrisianum seconde  
par C. infigne. graines semées le 9  
Novembre 1885.  
Le 10 janvier 1888 repiquage de  
15 sujets.

De cette hybridation sont sortis  
les Cyp. Mme. Roch yolibois et  
Renk' yolibois.

100-185. Cyp. barb. intermedium seconde  
par C. insigni. graines semées le  
10 Novembre 1885. Le 10 Janvier  
1888 repiquage de 10 sujets.

100-186. Cyp. insigni Maulai seconde  
par C. Barb. ordinaire: graines semées  
le 7 Décembre 1885.  
Le 11 Janvier 1888 repiquage de  
09 sujets.

160-187, *Cyp. barbatus* varietas très  
beau sans note; graines semées le  
18 novembre 1885.  
Le 16 janvier 1888 repiquage de  
70 sujets.



N<sup>o</sup> 188 - *Cyp. Crossi* féconde par +

Le 10 janvier 1888 repiquage de 18 sujets

N<sup>o</sup> 189 - *Cyp. barbatus superbum* féconde  
par *C. nitens* : graines semées le  
19 janvier 1888.  
Le 17 janvier 1888 repiquage de  
3 sujets

N<sup>o</sup> 190. - *Cyp barbatum* ordinaire fécondé  
par C. désigné! graines semées le  
16 Novembre 1885  
3 sujets

N<sup>o</sup> 191. *Cyp venustum* fécondé par  
C. Chaufin! graines semées le  
31 Mars 1886. Se C Octobre 1888  
repiquage de 2 sujets.

N<sup>o</sup> 192. Cyp. *Harrisianum* par C. L. L. L.

graines semées le 9 Novembre 1885

Le 6 Octobre 1888 repiquage de

13 sujets. Le 15 Octobre 1889 repiquage

de 26 sujets.



N<sup>o</sup> 193. *Cyp. Carbatum* varietas  
fécunde par C. insigné; grains semés  
le 20 novembre 1885  
le 17 janvier 1888 repiquage de  
3 sujets.

N<sup>o</sup> 194 - *Cyp. Carbatum* *superbum*  
fécunde par x : grains  
semés le 22 Mars 1886  
le 18 janvier 1888 repiquage de  
30 sujets.

N<sup>o</sup> 195. Cyp. *Harrimanum* Seconde  
par *Spicchanum*: graines semées  
le 6 Mars 1886.  
Le 18 Janvier 1888 repiquage de  
50 sujets.

N<sup>o</sup> 190. Cyp. sans note ayant  
germés par le C. marmorophyllum  
Le 17 juillet 1888 repiquage de  
18 sujets.

N<sup>o</sup> 197. Cyp. barbatum ordinaire  
fécundé par C. insignis; graines  
semées le 24 Octobre 1885.  
Le 28 Février 1888 repiquage de  
1 sujet.



No 198 - *Cyp. bulbatum superbum*  
seconde par C. insigné; graines seules,  
le 17 Novembre 1885, repiquage de  
1 sujet.

No 199 - *Cyp.* sans note relevés sur  
pot de Phajus; le 29 Janvier 1888  
repiquage de 10 sujets.

N<sup>o</sup> 200. Cyp de semis hybr de  
C. purpuratum + C. caryoc. /

N<sup>o</sup> 201. Cyp.

N<sup>o</sup> 202 - *Cyp barbatum pulcherrimum*  
secondi generis : graines  
Semées le 13 Mai 1886.  
Le 21 Septembre 1888 repiquage de  
19 sujets.

N<sup>o</sup> 203. *Cyp de semis Lewis*  
sur *Cyp callosum* : le 21 Septembre  
1888 repiquage de 12 sujets.



No 204 - Cyp. Chautini seconde par  
C. Lœvi  
Le 21 Septembre 1888 repiquage de  
2 sujets.

No 205 - Cyp. Haqualdianum seconde  
par C. Villotum  
Le 21 Septembre 1888 repiquage de  
18 sujets