

**E 6555**

**ASSEMBLÉE NATIONALE**

TREIZIÈME LÉGISLATURE

**SÉNAT**

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

---

---

Reçu à la Présidence de l'Assemblée nationale  
le 9 septembre 2011

---

---

Enregistré à la Présidence du Sénat  
le 9 septembre 2011

**TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE  
L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION**

PAR LE GOUVERNEMENT,

À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

**Règlement (UE) de la Commission** modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce





**CONSEIL DE  
L'UNION EUROPÉENNE**

**Bruxelles, le 5 septembre 2011 (06.09)  
(OR. en)**

**13742/11**

**ENV 658  
WTO 298**

**NOTE DE TRANSMISSION**

---

Origine:	Commission européenne
Date de réception:	<a href="#">30 août 2011</a>
Destinataire:	Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne
N° doc. Cion:	D013522/02
Objet:	RÈGLEMENT (UE) N° .../.. DE LA COMMISSION du XXX modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

---

Les délégations trouveront ci-joint le document de la Commission - D013522/02.

p.j.: D013522/02

D013522/02



COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le XXX  
[...] (2011) XXX projet

**RÈGLEMENT (UE) N° .../.. DE LA COMMISSION**

**du XXX**

**modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de  
faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce**

# RÈGLEMENT (UE) N° .../.. DE LA COMMISSION

du XXX

## modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,  
vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce<sup>1</sup>, et notamment son article 19, paragraphe 5,  
considérant ce qui suit:

- (1) Le règlement (CE) n° 338/97 énumère les espèces animales et végétales dont le commerce est limité ou réglementé. Les listes ainsi établies intègrent celles figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ci-après dénommée «la Convention».
- (2) Les espèces suivantes ont récemment été inscrites à l'annexe III de la Convention: *Calyptocephalella gayi* à la demande du Chili; *Agrias amydon boliviensis*, *Morpho godartii lachaumei*, et *Prepona praeneste buckleyana* à la demande de la Bolivie; *Cedrela fissilis* et *Cedrela lilloi* (avec annotation dans les deux cas) à la demande de la Bolivie; *Cedrela odorata* (avec annotation) à la demande de la Bolivie et du Brésil; *Lodoicea maldivica* à la demande des Seychelles; *Pinus koraiensis* à la demande de la Russie.
- (3) *Lamna nasus* fait l'objet de mesures de conservation et de gestion dans l'Union, notamment celles prévues au règlement (UE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE<sup>2</sup>. Afin de favoriser la coopération internationale en ce qui concerne le contrôle du commerce des spécimens de l'espèce *Lamna nasus*, les États membres ont décidé d'inscrire cette espèce à l'annexe III de la Convention. Il convient dès lors d'inscrire *Lamna nasus* à l'annexe C de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97, avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'inscription à l'annexe III de la Convention.
- (4) Les modifications apportées à l'annexe III de la Convention nécessitent par conséquent de modifier l'annexe C de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (5) Il a été établi que l'introduction, dans le milieu naturel de l'Union, de spécimens vivants appartenant à trois espèces d'écureuils (*Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis* et *Sciurus niger*) constituait une menace écologique pour certaines espèces de faune sauvage menacées d'extinction qui sont indigènes à l'Union. Les

<sup>1</sup> JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

<sup>2</sup> JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.

menaces réelles et/ou potentielles qui pèsent sur l'écureuil roux d'Eurasie (*Sciurus vulgaris*) ainsi que sur certains habitats et communautés végétales ont été démontrées ou prévues par plusieurs études et enquêtes ad hoc. L'écureuil roux d'Eurasie est menacé pour des raisons liées à la fois à l'exclusion compétitive (en ce qui concerne les ressources alimentaires ou l'habitat) et à la résistance aux maladies. Les menaces que les espèces non indigènes font peser sur les écosystèmes sont notamment la prédation des œufs et des poussins et la concurrence avec les oiseaux forestiers pour les sites de nidification et la nourriture, ainsi que les dommages causés aux zones boisées et aux plantations d'arbres par l'arrachage des écorces. Des spécimens de ces trois espèces invasives sont actuellement commercialisés dans l'Union, et ces espèces devraient dès lors être inscrites à l'annexe B de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement.

- (6) Il convient de surveiller le commerce des spécimens de l'espèce *Haliotis midae*. Il y a donc lieu d'inscrire cette espèce à l'annexe D de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (7) Il convient d'insérer une définition du terme «cultivar» dans l'annexe du règlement (CE) n° 338/97 afin de mettre en œuvre la résolution Conf. 11.11 (rev. CoP 15) de la CITES relative à la réglementation du commerce des plantes.
- (8) Afin d'établir une distinction entre les spécimens sauvages et les spécimens reproduits artificiellement de *Tillandsia xerographica*, il convient que cette espèce, qui est d'ores et déjà inscrite à l'annexe B, soit accompagnée d'une annotation précisant que le commerce des spécimens reproduits artificiellement n'est autorisé que pour les spécimens présentant certaines caractéristiques morphologiques identifiables (cataphylles).
- (9) Il y a lieu de corriger, dans les références de nomenclature figurant à l'annexe D de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97, une incohérence concernant la famille des Gerrhosauridae.
- (10) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 338/97 en conséquence. Compte tenu de l'ampleur des modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l'annexe dudit règlement.
- (11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l'article 18 du règlement (CE) n° 338/97,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

#### *Article premier*

L'annexe du règlement (CE) n° 338/97 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

#### *Article 2*

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

*Par la Commission*  
*Le Président*

## ANNEXE

### «ANNEXE

#### Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées :
  - a) par le nom de l'espèce ou b)
  - b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CEE du Conseil<sup>1</sup> ou la directive 92/43/CEE du Conseil<sup>2</sup>.
5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:
  - a) «ssp.» sert à désigner une sous-espèce,
  - b) «var.» sert à désigner une ou des variétés et c)
  - c) «fa» sert à désigner la forme (forma).
6. Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la Convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7 à 9. Lorsqu'aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne figurent pas aux annexes de la Convention.
7. Le signe «(I)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe I de la Convention.
8. Le signe «(II)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe II de la Convention.
9. Le signe «(III)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe III de la Convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur figure à l'annexe III est également indiqué.
10. Selon la définition de la 8<sup>e</sup> édition du *Code international pour la nomenclature des plantes cultivées*, on entend par «cultivar» un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d'un attribut particulier ou d'une combinaison d'attributs particulière, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est multiplié par les moyens appropriés.
11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels aux annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont un spécimen au moins d'une espèce inscrite aux annexes A ou B sont soumis aux dispositions du présent règlement au même titre qu'une espèce complète, même si l'hybride en question n'est pas inscrit aux annexes en tant que tel.
12. Lorsqu'une espèce est inscrite aux annexes A, B ou C, l'ensemble des parties ou produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, à moins que l'espèce ne soit annotée

<sup>1</sup> JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.

<sup>2</sup> JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

pour indiquer que seuls des parties et des produits spécifiques sont inclus. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), du présent règlement, le signe «#» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C sert à désigner des parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme suit aux fins du règlement :

- #1 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
    - a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
    - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
    - c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement; et
    - d) les fruits et leurs parties et produits provenant de plantes reproduites artificiellement du genre *Vanilla*.
  - #2 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
    - a) les graines et le pollen; et
    - b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
  - #3 sert à désigner les racines entières et coupées, ainsi que les parties de racines.
  - #4 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:
    - a) les graines (y compris les gousses d'Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de *Beccariophoenix madagascariensis* et de *Neodypsis decaryi* exportées de Madagascar;
    - b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
    - c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement;
    - d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Vanilla* (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae;
    - e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Opuntia*, sous-genre *Opuntia*, et *Selenicereus* (Cactaceae); et
    - f) les produits finis de *Euphorbia antisyphilitica* conditionnés et prêts pour la vente au détail.
  - #5 sert à désigner les grumes, les bois sciés et les placages.
  - #6 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués.
  - #7 sert à désigner les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.
  - #8 sert à désigner les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.
  - #9 sert à désigner toutes les parties et tous les produits sauf ceux portant le label «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement n° BW/NA/ZA xxxxxx» [Produit issu de matériels d'*Hoodia* spp. obtenus par prélèvement et production contrôlés, en collaboration avec les organes de gestion CITES de l'Afrique du Sud, du Botswana ou de la Namibie selon l'accord n° BW/NA/ZA xxxxxx].
  - #10 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.
  - #11 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués, la poudre et les extraits.
  - #12 sert à désigner les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués et les huiles essentielles, à l'exclusion des produits finis emballés et prêts pour le commerce de détail.
  - #13 sert à désigner la pulpe (également appelée «endosperme» ou «coprah»), ainsi que tout produit qui en est dérivé.
13. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de flore inscrits à l'annexe A n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement ; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle.
14. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.
15. L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis aux dispositions du règlement. En ce qui concerne les espèces de faune

inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts, entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement:

- § 1 Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.
- § 2 Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.

16. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement:
- § 3 Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.
  - § 4 Grumes, bois sciés et placages.



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Capricornis thar</i> (I)</p> <p><i>Cephalophus jentinki</i> (I)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (I)</p> <p><i>Gazella leptoceros</i> (I)</p> <p><i>Hippotragus niger variiani</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus caudatus</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus goral</i> (I)</p> <p><i>Naemorhedus griseus</i> (I)</p> <p><i>Nanger dama</i> (I)</p> <p><i>Oryx dammah</i> (I)</p> <p><i>Oryx leucoryx</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)</p> <p><i>Ovis orientalis ophion</i> (I)</p> <p><i>Ovis vignei vignei</i> (I)</p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i> (I)</p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p>	<p><i>Cephalophus brookei</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus dorsalis</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus silvicultor</i> (II)</p> <p><i>Cephalophus zebra</i> (II)</p> <p><i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)</p> <p><i>Kobus leche</i> (II)</p> <p><i>Ovis ammon</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Ovis canadensis</i> (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Philantomba monticola</i> (II)</p>	<p><i>Gazella dorcas</i> (III) Algérie/Tunisie)</p>	<p>Capricorne de l'Himalaya</p> <p>Céphalophe de Brooke</p> <p>Céphalophe à bande dorsale noire</p> <p>Céphalophe de Jentink</p> <p>Céphalophe d'Ogilby</p> <p>Céphalophe géant</p> <p>Céphalophe rayé</p> <p>Bontebok</p> <p>Gazelle de Cuvier</p> <p>Gazelle dorcas</p> <p>Gazelle à cornes fines</p> <p>Hippotrague noir géant</p> <p>Cobe lechwe</p> <p>Goral rouge</p> <p>Goral à longue queue</p> <p>Goral, bouquetin du Népal</p> <p>Goral de Chine, goral gris</p> <p>Gazelle dama</p> <p>Oryx algazelle</p> <p>Oryx blanc ou d'Arabie</p> <p>Mouflon d'Europe ou d'Eurasie</p> <p>Mouflon de l'Himalaya</p> <p>Mouflon du Kazakhstan</p> <p>Mouflon d'Amérique ou bighorn</p> <p>Mouflon de Chypre</p> <p>Urial</p> <p>Mouflon du Ladak</p> <p>Antilope du Tibet</p> <p>Céphalophe bleu</p> <p>Saola</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)	<i>Saiga borealis</i> (II) <i>Saiga tatarica</i> (II)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Népal)	Chamois des Abruzzes Antilope de Mongolie Saïga Tétracère
<b>Camelidae</b>	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (sauf les populations de l'Argentine [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie [toute la population], du Chili [population de Primera Región] et du Pérou [toute la population], qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Lama guanicoe</i> (II) <i>Vicugna vicugna</i> (II) (seulement les populations de l'Argentine <sup>(1)</sup> [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie <sup>(2)</sup> [toute la population], du Chili <sup>(3)</sup> [population de Primera Región] et du Pérou <sup>(4)</sup> [toute la population]; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)		<b>Camélidés (guanaco, vigogne)</b> Guanaco Vigogne
<b>Cervidae</b>				<b>Cervidés (cerfs, daims)</b>

- <sup>1</sup> Population de l'Argentine (inscrite à l'annexe B) :  
À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, des tissus et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-ARGENTINA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
- <sup>2</sup> Population de la Bolivie (inscrite à l'annexe B) :  
À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-BOLIVIA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
- <sup>3</sup> Population du Chili (inscrite à l'annexe B) :  
À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-CHILE». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
- <sup>4</sup> Population du Pérou (inscrite à l'annexe B) :  
À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3 249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la neuvième session de la Conférence des Parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», et les lisières les mots «VICUÑA-PERÚ». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA». Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)  <i>Axis kuhlii</i> (I)  <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)  <i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p> <p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)  <i>Dama dama mesopotamica</i> (I)  <i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)  <i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)  <i>Rucervus duvaucelii</i> (I)  <i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p> <p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III  Algérie/Tunisie)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III  Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i>  (III Guatemala)</p>	<p>Cerf-cochon calamien  Cerf-cochon de Kuhl  Cerf-cochon de Thaïlande  Cerf des marais  Cerf élaphe du Turkestan  Cerf de Barbarie</p> <p>Cerf élaphe du Cachemire  Daim de Mésopotamie  Cerf des Andes  Cerf centraméricain auburn</p> <p>Muntjac noir  Muntjac géant  Cerf à queue blanche du Guatemala</p> <p>Cerf des pampas  Poudou du Nord, pudu du Nord  Poudou du Sud, pudu du Sud  Cerf du Duvaucel ou barasingha  Cerf d'Eld</p>
<b>Hippopotamidae</b>		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)  <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p><b>Hippopotames</b>  Hippopotame nain  Hippopotame amphibie</p>
<b>Moschidae</b>	<p><i>Moschus</i> spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p>	<p><i>Moschus</i> spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A)</p>		<p><b>Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc</b>  Chevrotains porte-musc</p>
<b>Suidae</b>	<p><i>Babyrousa babyrussa</i> (I)  <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I)  <i>Babyrousa celebensis</i> (I)  <i>Babyrousa togeanensis</i> (I)</p>			<p><b>Babiroussa, sangliers, cochons</b>  Babiroussa  Babiroussa des Célèbes  Babiroussa des Célèbes  Babiroussa de l'île Togian</p>



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		Euplère de Goudot Civette fossane
<b>Felidae</b>	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50; le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><b><i>Felis silvestris</i> (II)</b></p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobitus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b><i>Lynx lynx</i> (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p>	<p>Felidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)</p>		<p><b>Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.)</b> Félins</p> <p>Guépard</p> <p>Caracal</p> <p>Chat doré d'Asie Chat à pieds noirs Chat sauvage Chat de Geoffroy Chat des Andes Ocelot Chat tigré Margay Lynx d'Eurasie Lynx pardelle Panthère longibande ou nébuleuse Lion d'Asie Jaguar Léopard, panthère Tigre Chat marbré</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor cougar</i> (I)</p> <p><i>Puma yagouaroundi</i> (I) (seulement les populations de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Nord; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Chat-léopard de Chine</p> <p>Chat iriomote, chat-léopard du Japon Chat à tête plate Chat-léopard de l'Inde</p> <p>Puma ou cougar de Floride Puma d'Amérique centrale Puma de l'est de l'Amérique du Nord Jaguarundi</p> <p>Panthère des neiges, once, irbis</p>
<b>Herpestidae</b>			<p><i>Herpestes fuscus</i> (III Inde)</p> <p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Inde)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Inde)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III Inde)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III Inde)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III Inde)</p>	<p><b>Mangoustes</b> Mangouste à queue courte de l'Inde Mangouste d'Edwards Petite mangouste indienne</p> <p>Mangouste de Smith Mangouste crabière Mangouste à cou rayé</p>
<b>Hyaenidae</b>			<p><i>Proteles cristata</i> (III Botswana)</p>	<p><b>Protèle, hyènes</b> Protèle</p>
<b>Mephitidae</b>		<p><i>Conepatus humboldtii</i> (II)</p>		<p><b>Moufettes</b> Moufette de Patagonie</p>
<b>Mustelidae</b> <b>Lutrinae</b>		<p>Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p>		<p><b>Blaireaux, martres, belettes, etc.</b> <b>Loutres</b> Loutres</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Mustelinae</b>	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigeria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> (I)</p> <p><i>Mustela nigripes</i> (I)</p>		<p><i>Eira barbara</i> (III Honduras)</p> <p><i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica)</p> <p><i>Martes flavigula</i> (III Inde)</p> <p><i>Martes foina intermedia</i> (III Inde)</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (III Inde)</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)</p>	<p>Loutre à joues blanches du Congo</p> <p>Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale</p> <p>Loutre de mer, chunchungo</p> <p>Loutre à longue queue, ou de la Plata</p> <p>Loutre du Chili</p> <p>Loutre d'Europe</p> <p>Loutre japonaise</p> <p>Loutre géante du Brésil</p> <p><b>Tayra, grison, martres, belettes, hermine</b></p> <p>Tayra</p> <p>Grison</p> <p>Martre à gorge jaune</p> <p>Fouine</p> <p>Martre de l'Inde du Sud</p> <p>Ratel</p> <p>Putois à pieds noirs</p>
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)		<b>Morse</b> Morse
<b>Otariidae</b>	<p><i>Arctocephalus philippii</i> (II)</p> <p><i>Arctocephalus townsendi</i> (I)</p>	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (sauf l'espèce inscrite à l'annexe A)		<b>Arctocéphales</b> Otaries à fourrure  Arctocéphale de Juan Fernandez Otarie à fourrure d'Amérique
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Phoques</b> Éléphant de mer Phoques moines
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica)	<b>Coatis</b> Olingo

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras)  <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	Bassaris d'Amérique centrale  Coati, coati brun, coati à museau blanc Coati roux  Potos
<b>Ursidae</b>	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <b><i>Ursus arctos</i> (I/II)</b> (seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Ours</b> Ours  Panda géant Ours malais ou ours des cocotiers Ours à miel ou ours lippu de l'Inde Ours à lunettes Ours brun  Ours du Tibet ou ours à collier
<b>Viverridae</b>	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II)  <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Inde) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)  <i>Paguma larvata</i> (III Inde) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Inde) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Inde)  <i>Viverra civettina</i> (III Inde) <i>Viverra zibetha</i> (III Inde) <i>Viverricula indica</i> (III Inde)	<b>Binturong, civettes</b> Binturong Civette Civette-loutre de Sumatra Civette palmiste à bandes de Derby Civette palmiste à masque Civette palmiste hermaphrodite  Civette palmiste de Jerdon Civette à bande ou linsang rayé Linsang tacheté Civette à grandes taches Grande civette de l'Inde Petite civette de l'Inde

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II) <sup>(5)</sup></b>			<b>Cétacés (dauphins, marsouins, baleines)</b> Cétacés
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	<b>Chauves-souris d'Amérique</b> Sténoderme pseudo-vampire
<b>Pteropodidae</b>	<i>Acerodon jubatus</i> (I)  <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonei</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I) <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)  <i>Pteropus yapensis</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)  <i>Pteropus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Roussettes, renards-volants</b> Roussettes ou renards volants  Roussette des Philippines Roussettes ou renards volants  Roussettes des îles Truk Renard volant de Livingstone Roussette d'Okinawa Roussette des îles Mariannes Renard volant de Ponape Roussette des îles Palau Grande roussette des îles Palau Renard volant de l'île Rodriguez Roussette des îles Samoa Roussette des îles Tonga Roussette de Kosrae Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow Roussette de Yap

<sup>5</sup>

Toutes les espèces figurent à l'annexe II, à l'exception de *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (sauf la population de l'ouest du Groenland), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la Convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de *Tursiops truncatus* de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
CINGULATA <b>Dasypodidae</b>	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)	<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	<b>Tatous</b> Tatou d'Amérique centrale Tatou gumnure Tatou à neuf bandes  Tatou géant
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Souris marsupiales</b> Souris marsupiale à longue queue Souris marsupiale du désert
<b>Thylacinidae</b>	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (peut-être éteint) (I)			<b>Loup de Tasmanie, thylacine</b> Loup de Tasmanie, thylacine
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I)	<i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Kangourous, wallabies</b> Dendrolague gris Dendrolague noir Wallaby-lièvre roux Wallaby-lièvre rayé Onychogale bridé Onychogale croissant de lune
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		<b>Couscous</b> Couscous commun de l'Est Couscous commun du Sud Couscous gris Couscous de l'île de l'Amirauté Couscous tacheté Couscous Waigeou
<b>Potoroidae</b>				<b>Rats-kangourous</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (peut-être éteint) (I)			Rats-kangourous à nez court Rat-kangourou du désert
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			<b>Wombats</b> Wombat à nez poilu du Queensland
LAGOMORPHA <b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Lièvres, lapins</b> Lapin de l'Assam Lapin des volcans
MONOTREMATA <b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Échidnés</b> Échidnés à bec courbe
PERAMELEMORPHIA <b>Chaeropodidae</b>	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (peut-être éteint) (I)			<b>Bandicoots</b> Bandicoot à pied de porc
<b>Peramelidae</b>	<i>Perameles bougainville</i> (I)			<b>Bandicoots</b> Bandicoot de Bougainville
<b>Thylacomyidae</b>	<i>Macrotis lagotis</i> (I) <i>Macrotis leucura</i> (I)			<b>Bandicoots</b> Bandicoot-lapin Bandicoot-lapin à queue blanche
PERISSODACTYLA <b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Equus asinus</i> , qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Equus hemionus hemionus</i> et <i>Equus hemionus khur</i> sont inscrites à l'annexe I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		<b>Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski</b> Âne sauvage d'Afrique  Zèbre de Grévy Âne sauvage d'Asie  Âne sauvage du Tibet Cheval de Przewalski Zèbre de Hartmann

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			Zèbre de montagne du Cap
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (seulement les populations de l'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)		<b>Rhinocéros</b> Rhinocéros  Rhinocéros blanc du Sud
<b>Tapiridae</b>	Tapiridae spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l'annexe B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<b>Tapirs</b> Tapirs  Tapir terrestre
PHOLIDOTA <b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis culionensis</i> , <i>Manis javanica</i> et <i>Manis pentadactyla</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		<b>Pangolins</b> Pangolin
PILOSA <b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Paresseux tridactyle</b> Paresseux tridactyle de Bolivie
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>Unau d'Hoffmann</b> Unau ou paresseux d'Hoffmann
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Tamanoirs</b> Grand fourmilier, tamanoir

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	Tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Primates</b> Primates (singes)
<b>Atelidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			<b>Hurleurs, atèles</b> Hurleur de l'île Coïba Hurleur à pèlerine Hurleur du Guatemala Atèle de Geoffroy Atèle de Geoffroy du Panama Atèle arachnoïde Singe araignée, muriqui Singe laineux à queue jaune
<b>Cebidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I)  <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde</b> Tamarin du Goeldi Marmouset à oreilles blanches Ouistiti à tête jaune Singes-lions ou tamarins dorés Tamarin bicolore Tamarin de Geoffroy Tamarin à pieds blancs  Tamarin pinché ou tamarin à perruque Saimiri à dos roux
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I)			<b>Singes de l'Ancien Monde</b> Cercocèbe à crête, Mangabé Cercopithèque Diane Cercopithèque de Rolloway Cercopithèque à queue de soleil Colobe noir Macaque à queue de lion Drill Mandrill

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Ptilocolobus foai</i> (II) <i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II) <i>Ptilocolobus kirkii</i> (I) <i>Ptilocolobus pennantii</i> (II) <i>Ptilocolobus preussi</i> (II) <i>Ptilocolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II) <i>Ptilocolobus tholloni</i> (II) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Rhinopithecus</i> spp. (I) <i>Semnopithecus ajax</i> (I) <i>Semnopithecus dussumieri</i> (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Semnopithecus hector</i> (I) <i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I) <i>Semnopithecus priam</i> (I) <i>Semnopithecus schistaceus</i> (I) <i>Simias concolor</i> (I) <i>Trachypithecus delacouri</i> (II) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			Nasique  Semnopithèque de Mentawi Douc Rhinopithèques Langur gris cachemire Langur gris des plaines méridionales Entelle ou Houleman Langur gris Tarai Langur gris aux pieds noirs Langur gris tuffé Langur gris du Népal Entelle de Pagi Langur de Delacour Langur de François Entelle doré, langur doré Langur de Ha Tinh Langur du Nilgiri Langur du Laos Entelle pileux, langur à capuchon Langur à tête blanche Langur de Shortridge
<b>Cheirogaleidae</b>	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			<b>Chirogales et microcèbes</b> Chirogales et microcèbes
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Aye-aye</b> Aye-aye
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla beringei</i> (I)			<b>Chimpanzés, gorille, orang-outan</b> Gorille de montagne

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			Gorille Chimpanzé, bonobo Orang-outan de Sumatra Orang-outan
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>Gibbons</b> Gibbons
<b>Indriidae</b>	Indriidae spp. (I)			<b>Avahis laineux, indris, sifakas</b> Indris, sifakas (propithèque)
<b>Lemuridae</b>	Lemuridae spp. (I)			<b>Lémuridés</b> Grands lémurs
<b>Lepilemuridae</b>	Lepilemuridae spp. (I)			<b>Mégalapidés</b> Lépilé-murs
<b>Lorisidae</b>	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			<b>Loris</b> Loris paresseux
<b>Pitheciidae</b>	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			<b>Ouakaris, titis, sakis</b> Ouakaris  Callicèbe à masque Saki à nez blanc
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Tarsiers</b> Tarsiers
PROBOSCIDEA <b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)			<b>Éléphants</b> Éléphant d'Asie

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe <sup>(6)</sup> ; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)		Éléphant d'Afrique
<b>RODENTIA</b> <b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)			<b>Chinchillas</b> Chinchillas
<b>Cuniculidae</b>			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	<b>Agouti</b> Paca
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agouti ponctué</b> Agouti ponctué
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Porcs-épics du Nouveau Monde</b> Porc-épic préhensible  Coendou épineux

6

Populations de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B) :

À seule fin de permettre : a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l'Afrique du Sud ; c) le commerce des peaux ; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir ; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des ékupas marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire ; g) le commerce d'ivoire brut enregistré (pour l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes : i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l'État (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue) ; ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs ; iii) pas avant que le Secrétariat n'ait vérifié les pays d'importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement ; iv) l'ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d'ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30 000 kg pour l'Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie ; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l'ivoire appartenant au gouvernement provenant de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l'ivoire indiqué au point g) iv), en une seule fois, sous la stricte supervision du Secrétariat ; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l'aire de répartition des éléphants ou à proximité ; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies ; h) aucune autre proposition d'autorisation du commerce d'ivoire provenant d'éléphants de populations déjà inscrites à l'Annexe B n'est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s'achevant neuf ans après la vente unique d'ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78. Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d'exportation ou d'importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Hystriidae</b>	<i>Hystrix cristata</i>			<b>Porcs-épics du nord de l'Afrique</b> Porc-épic nord-africain à crête
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>Souris, rats</b> Rat architecte Souris de la baie de Shark Faux rat d'eau Rat à grosse queue
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II) <i>Callosciurus erythraeus</i> <i>Sciurus carolinensis</i>	<i>Marmota caudata</i> (III Inde) <i>Marmota himalayana</i> (III Inde)  <i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)	<b>Écureuils terrestres, écureuils arboricoles</b> Chien de prairie du Mexique Marmote à longue queue Marmote de l'Himalaya Écureuils géants Écureuil à ventre rouge Écureuil gris Écureuil de Deppe
		<i>Sciurus niger</i>		Écureuil fauve
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		<b>Tupaies</b>
SIRENIA <b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Dugong</b> Dugong
<b>Trichechidae</b>	Trichechidae spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> et <i>Trichechus manatus</i> sont inscrits à l'annexe I; <i>Trichechus senegalensis</i> est inscrit à l'annexe II)			<b>Lamantins</b> Lamantins
<b>AVES</b>				<b>Oiseaux</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I)  <i>Anas chlorotis</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)  <i>Anas formosa</i> (II)		<b>Canards, oies, cygnes, etc.</b> Sarcelle brune Canard ou sarcelle de Bernier, sarcelle de Madagascar, sarcelle malgache de Bernier Sarcelle de la Nouvelle-Zélande Sarcelle élégante ou formose



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Laridae</b>	<i>Larus relictus</i> (I)			<b>Mouettes, goélands, sternes</b> Goéland de Mongolie
<b>Scolopacidae</b>	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			<b>Courlis, chevalier tacheté</b> Courlis esquimau Courlis à bec grêle Chevalier à gouttelette
CICONIIFORMES <b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			<b>Hérons</b> Grande Aigrette Héron garde-boeufs Aigrette garzetta
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Bec-en-sabot</b> Bec-en-sabot ou baléniceps roi
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i> (II)</b> <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			<b>Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc</b> Cigogne blanche orientale Cigogne noire Cigogne de Storm Jabiru américain Marabout argala Tantale blanc
<b>Phoenicopteridae</b>	<i>Phoenicopus ruber</i> (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Flamants</b> Flamants  Flamant rouge
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b><i>Platalea leucorodia</i> (II)</b> <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		<b>Ibis, spatules</b> Ibis rouge Ibis chauve de l'Afrique du Sud Ibis chauve Ibis blanc du Japon ou ibis nippon Spatule blanche Ibis géant
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>				<b>Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <b><i>Columba livia</i></b> <i>Ducula mindorensis</i> (I)  <i>Leptotila wellsi</i>  <b><i>Streptopelia turtur</i></b>	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II)	<i>Nesoenas mayeri</i> (III Maurice)	Pigeon de Nicobar ou à camail Colombe de Geoffroy Pigeon biset Carpophage de Mindoro Colombe poignardée Gouras ou pigeons couronnés Colombe de Wells Pigeon des mares Tourterelle des bois
CORACIIFORMES <b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I)  <i>Buceros bicornis</i> (I)  <i>Rhinoplax vigil</i> (I)  <i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Berenicornis</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)  <i>Penelopides</i> spp. (II)  <i>Rhyticeros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Calaos</b> Calaos  Calao de montagne ou à cou roux Calaos à huppe touffue Calaos pics Calaos Calao roux de Luzon, calao rhinocéros Calao bicolore de l'île Homray Calaos à canelure des Célèbes Calao à casque Calaos  Calao à poche unie
CUCULIFORMES <b>Musophagidae</b>	<i>Tauraco bannermani</i> (II)	<i>Tauraco</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Touracos</b> Touracos  Touraco de Bannerman
FALCONIFORMES				<b>Rapaces diurnes (aigles, faucons, éperviers, vautours)</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		FALCONIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l'annexe C; les autres espèces de cette famille ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)		Rapaces
<b>Accipitridae</b>	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegyptius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <i>Gypaetus barbatus</i> (II) <i>Gyps fulvus</i> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (l'espèce <i>Haliaeetus albicilla</i> est inscrite à l'annexe I; les autres espèces sont inscrites à l'annexe II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <i>Hieraetus fasciatus</i> (II) <i>Hieraetus pennatus</i> (II)			<b>Aigles, milan de Wilson, pygargues</b> Épervier à pieds courts Autour des palombes Épervier d'Europe Vautour-moine Aigle à épaules blanches Aigle royal Aigle criard Aigle impérial Aigle pomarin Buse variable Buse pattue Buse féroce Busard de Wilson  Circaète Jean-le-Blanc Busard des roseaux Busard Saint-Martin Busard pâle Busard de montagne Élançon blanc Aigle serpenteaire Gypaète barbu Vautour fauve Pygargue  Harpie Aigle de Bonelli Aigle botté

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <i>Milvus migrans</i> (II) (sauf <i>Milvus migrans lineatus</i> , qui figure à l'annexe B) <i>Milvus milvus</i> (II) <i>Neophron percnopterus</i> (II) <i>Pernis apivorus</i> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)			Buse à dos gris Milan noir  Milan royal Pérénoptère d'Égypte Bondrée apivore Aigle des singes
<b>Cathartidae</b>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)  <i>Vultur gryphus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	<b>Vautours du Nouveau Monde</b> Condor de Californie Carcorampe roi, vautour royal  Condor des Andes
<b>Falconidae</b>	<i>Falco araeus</i> (I) <i>Falco biarmicus</i> (II) <i>Falco cherrug</i> (II) <i>Falco columbarius</i> (II) <i>Falco eleonora</i> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <i>Falco naumanni</i> (II) <i>Falco newtoni</i> (I) (seulement la population des Seychelles) <i>Falco pelegrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <i>Falco subbuteo</i> (II) <i>Falco tinnunculus</i> (II) <i>Falco vespertinus</i> (II)			<b>Faucons</b> Faucon crécerelle des Seychelles Faucon lanier Faucon sacré Faucon émerillon Faucon d'Eléonore Faucon laggar Faucon crécerellette Faucon de Newton d'Aldabra  Faucon de Barbarie Faucon pèlerin Faucon de l'île Maurice Faucon gerfaut Faucon hobereau Faucon crécerelle Faucon kobez
<b>Pandionidae</b>	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			<b>Pandionidés</b> Balbuzard fluviatile
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Colombie) <i>Crax blumenbachii</i> (I)		<i>Crax daubentoni</i> (III Colombie)	Hocco d'Albert Hocco à bec rouge Hocco de Daubenton

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p> <p><i>Penelope albipennis</i> (I)</p> <p><i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax globulosa</i> (III Colombie) <i>Crax rubra</i> (III Colombie, Costa Rica, Guatemala et Honduras)</p> <p><i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi pauxi</i> (III Colombie)</p> <p><i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras) <i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)</p>	<p>Hocco à face nue Hocco globuleux Grand Hocco</p> <p>Grand hocco à bec de rasoir Pénélope cornue ou de Derby Ortalide chacamel, ortalide du Mexique Hocco à pierre Pénélope à ailes blanches Pénélope huppée, pénélope à ventre blanc Pénélope noire Pénélope siffleuse ou à front noir Siffleuse de la Trinité</p>
<b>Megapodiidae</b>	<p><i>Macrocephalon maléo</i> (I)</p>			<p><b>Mégapode maléo</b> Maléo</p>
<b>Phasianidae</b>	<p><i>Catreus wallichii</i> (I)</p> <p><i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)</p> <p><i>Lophophorus impejanus</i> (I) <i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I) <i>Lophura edwardsi</i> (I)</p> <p><i>Lophura imperialis</i> (I) <i>Lophura swinhoii</i> (I)</p>	<p><i>Argusianus argus</i> (II)</p> <p><i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)</p> <p><i>Lophura hatinhensis</i></p>		<p><b>Tétra, pintade, perdrix, faisans, tragopans</b> Argus géant Faisan de Wallich ou faisan de l'Himalaya Colin de Ridgway Hoki blanc Hoki brun Coq de Sonnerat Ithagines Lophophore resplendissant Lophophore de Lhuys Lophophore de Sclater Faisan d'Edwards Faisan du Vietnam Faisan impérial Faisan de Swinhoe</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Odontophorus strophium</i> <i>Ophrysia superciliosa</i></p> <p><i>Polyplectron napoleonis</i> (I)</p> <p><i>Rheinardia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Syrmaticus ellioti</i> (I) <i>Syrmaticus humiae</i> (I)</p> <p><i>Syrmaticus mikado</i> (I) <i>Tetraogallus caspius</i> (I) <i>Tetraogallus tibetanus</i> (I) <i>Tragopan blythii</i> (I) <i>Tragopan caboti</i> (I) <i>Tragopan melanocephalus</i> (I)</p> <p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)</p>	<p><i>Pavo muticus</i> (II) <i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II) <i>Polyplectron germaini</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron malacense</i> (II)</p> <p><i>Polyplectron schleiermacheri</i> (II)</p>	<p><i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (III Népal)</p>	<p>Dindon ocellé</p> <p>Tocra à miroir Ophrysia de l'Himalaya Paon spicifère Éperonnier chinquis Éperonnier de Germain</p> <p>Éperonnier malais Éperonnier de Palawan ou de Napoléon Éperonnier de Bornéo Rheinarte ocellé</p> <p>Faisan d'Elliot Faisan de Hume et faisane de Birmanie Faisan mikado Tétras des neiges de la Caspienne Tétras des neiges du Tibet Tragopan du Blith ou de Molesworth Tragopan de Cabot Tragopan de Hastings Tragopan satyre Tétras cupidon d'Attwater</p>
GRUIFORMES Gruidae	<i>Grus americana</i> (I)	Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<p><b>Grues</b> Grues</p> <p>Grue blanche d'Amérique ou américaine</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Grus canadensis nesiotés</i> et <i>Grus canadensis pulla</i> sont inscrites à l'annexe I)</p> <p><b><i>Grus grus</i> (II)</b>  <i>Grus japonensis</i> (I)  <i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)  <i>Grus nigricollis</i> (I)  <i>Grus vipio</i> (I)</p>			<p>Grue grise</p> <p>Grue cendrée  Grue blanche du Japon  Grue blanche asiatique ou leucogérane  Grue moine  Grue à cou noir  Grue à cou blanc</p>
<b>Otididae</b>	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)  <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I)  <i>Chlamydotis undulata</i> (I)  <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I)  <b><i>Otis tarda</i> (II)</b>  <i>Sypheotides indicus</i> (II)  <b><i>Tetrax tetrax</i> (II)</b></p>	Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<p><b>Outardes</b>  Outardes</p> <p>Outarde de l'Inde  Outarde de Macqueen  Outarde oubara  Outarde du Bengale  Outarde barbue  Outarde naine de l'Inde  Outarde canepetière</p>
<b>Rallidae</b>	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			<p><b>Foulques, râles</b>  Râle de l'île de Lord Howe</p>
<b>Rhynochetidae</b>	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			<p><b>Kagou ou cagou</b>  Kagou ou cagou huppé</p>
PASSERIFORMES <b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<p><b>Atrichornes</b>  Oiseau bruyant des buissons</p>
<b>Cotingidae</b>	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<p><i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombie)  <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombie)</p>	<p><b>Cotingas, coqs-de-roche</b>  Coracine ornée</p> <p>Coracine casquée</p> <p>Cotinga maculé, à bandeau ou cordon-bleu</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Coqs de roche Cotinga à ailes blanches
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Cardinal vert, paroares, calliste superbe</b> Cardinal vert Paroare cardinal à bec jaune Paroare huppé ou cardinal gris Calliste superbe
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		<b>Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.</b> Bengali vert Padda de Timor Padda de Java Diamant à bavette
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Chardonnerets, serins</b> Tarin rouge du Venezuela Tarin de Yarell
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Hirondelles</b> Hirondelle à lunettes
<b>Icteridae</b>	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			<b>Ictéridés</b> Carouge safran
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Méliphages</b> Méliphage casqué
<b>Muscicapidae</b>	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurice) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (peut-être éteint) (I) <i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)  <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II)		<b>Gobe-mouches de l'Ancien Monde, timaliinés, etc.</b> Rousserolle de Rodriguez  Gobe-mouches bleu de Rueck Fauvette rousse de l'Ouest  Fauvette brune à long bec Garrulaxe hoamy Garrulaxe de Taïwan Mésia ou léiothrix à joues argent Léiothrix jaune

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurice)	Garrulaxe de l'Omei Picathartes à cou blanc Picathartes à cou gris Gobe-mouches
<b>Paradisaeidae</b>		Paradisaeidae spp. (II)		<b>Paradisiers</b> Paradisiers ou oiseaux de paradis
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II)  <i>Pitta nymphe</i> (II)		<b>Brèves</b> Brève à queue bleue Brève de Gurney Brève de Koch Brève migratrice
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbuls</b> Bulbul à tête jaune
<b>Sturnidae</b>	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Mainates</b> Mainate religieux Mainate ou martin de Rothschild
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Zostérops</b> Zostérops de l'île de Norfolk
PELECANIFORMES <b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Frégates</b> Frégate de l'île Christmas
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pélicans</b> Pélican frisé
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Fous</b> Fou d'Abbott
PICIFORMES <b>Capitonidae</b>			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombie)	<b>Barbus</b> Toucan barbet
<b>Picidae</b>	<i>Campephilus imperialis</i> (I) <i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			<b>Pics</b> Pic impérial Pic à ventre blanc de Corée
<b>Ramphastidae</b>				<b>Toucans</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)  <i>Pteroglossus viridis</i> (II)  <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentine)  <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentine)  <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentine)  <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentine)	Toucan de Baillon  Aracari à cou noir Aracari à oreillons roux  Aracari vert Toucan vert à poitrine rouge  Toucan à carène Toucan toco Toucan à bec rouge Toucan à gorge jaune et blanche Toucanet à bec tacheté
PODICIPEDIFORMES <b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Grèbes</b> Grèbe du lac Atitlan
PROCELLARIIFORMES <b>Diomedidae</b>	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			<b>Albatros</b> Albatros à queue courte
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> et <i>Psittacula krameri</i> , qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)		<b>Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc. Perroquets, perruches, etc.</b>
<b>Cacatuidae</b>	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I)  <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			<b>Cacatoès</b> Cacatoès de Goffin Cacatoès des Philippines Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge Cacatoès soufré Microglosse noir

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Loriidae</b>	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II)			<b>Loris, loriquets</b> Lori arlequin Loris
<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I)  <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I)  <i>Amazona oratrix</i> (I) <i>Amazona pretrei</i> (I) <i>Amazona rhodocorytha</i> (I) <i>Amazona tucumana</i> (I) <i>Amazona versicolor</i> (I) <i>Amazona vinacea</i> (I) <i>Amazona viridigenalis</i> (I) <i>Amazona vittata</i> (I) <i>Anodorhynchus</i> spp. (I) <i>Ara ambiguus</i> (I) <i>Ara glaucogularis</i> (I) <i>Ara macao</i> (I) <i>Ara militaris</i> (I) <i>Ara rubrogenys</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus cookii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I) <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			<b>Amazones, aras, perruches, perroquets</b> Amazone de Bouquet ou à cou rouge Amazone à cou jaune Amazone à épaulettes jaunes Amazone du Brésil ou à queue rouge Amazone de Finsch Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding Amazone impériale Amazone de Cuba, amazone à tête blanche Amazone à tête jaune Amazone de Prêtre Amazone à couronne rouge Amazone de Tucuman Amazone versicolore Amazone vineuse Amazone à joues vertes Amazone à bandeau rouge Aras hyacinthes, de Lear, glauques Ara de Buffon Ara à gorge bleue Ara macao Ara militaire Ara de Fresnaye Ara de Spix  Perruches à tête d'or de Forbes Perruche de Nouvelle-Zélande

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus occidentalis</i> (peut-être éteint) (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (peut-être éteint) (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			Psittacula à double œil de Coxen Perruche cornue ou huppée Guarouba, conure dorée Perruche à ventre orange Perruche à oreilles jaunes  Perruche terrestre Perroquet à oreilles ou caique mitré Ara de Coulon Ara maracana Perruche à ailes d'or Perruche à capuchon Perruche de paradis  Perruche de l'île Maurice Conure à gorge bleue Perruches ou perroquets à gros bec Kakaro ou perroquet-hibou
RHEIFORMES <b>Rheidae</b>	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (sauf <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , qui figure à l'annexe B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		<b>Nandous</b> Nandou de Darwin  Nandou de Darwin Nandou américain ou nandou gris
SPHENISCIFORMES <b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Manchots</b> Manchot du Cap Manchot de Humboldt
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux)</b> Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux)
<b>Strigidae</b>	<i>Aegolius funereus</i> (II)			<b>Chouettes, hiboux</b> Chouette de Tengmalm

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Asio flammeus</i> (II)  <i>Asio otus</i> (II)  <i>Athene noctua</i> (II)  <i>Bubo bubo</i> (II) (sauf <i>Bubo bubo bengalensis</i>, qui figure à l'annexe B)  <i>Glaucidium passerinum</i> (II)  <i>Heteroglaux blewitti</i> (I)  <i>Mimizuku gurneyi</i> (I)  <i>Ninox natalis</i> (I)  <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)  <i>Nyctea scandiaca</i> (II)  <i>Otus ireneae</i> (II)  <i>Otus scops</i> (II)  <i>Strix aluco</i> (II)  <i>Strix nebulosa</i> (II)  <i>Strix uralensis</i> (II) (sauf <i>Strix uralensis davidi</i>, qui figure à l'annexe B)  <i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>Hibou brachyote  Hibou moyen-duc  Chouette chevêche  Hibou grand-duc</p> <p>Chouette chevêchette  Chevêche forestière  Scops géant de Guerney  Ninose ou chouette des mollusques  Chouette boobook de l'île de Norfolk  Harfang des neiges  Petit-duc d'Irène  Hibou petit-duc  Hulotte chat-huant  Chouette lapone  Chouette de l'Oural</p> <p>Chouette épervière</p>
<b>Tytonidae</b>	<p><i>Tyto alba</i> (II)  <i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p><b>Chouettes effraies</b>  Chouette effraie  Effraie rousse de Madagascar</p>
STRUTHIONIFORMES <b>Struthionidae</b>	<p><i>Struthio camelus</i> (I) (seulement les populations des pays suivants : Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigeria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)</p>			<p><b>Atruche</b>  Atruche</p>
TINAMIFORMES <b>Tinamidae</b>	<p><i>Tinamus solitarius</i> (I)</p>			<p><b>Tinamous</b>  Tinamou solitaire</p>
TROGONIFORMES <b>Trogonidae</b>	<p><i>Pharomachrus mocinno</i> (I)</p>			<p><b>Quetzals</b>  Quetzal resplendissant</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>REPTILIA</b>				<b>Reptiles</b>
CROCODYLIA				<b>Crocodyliens, alligators, caïmans, gavials, etc.</b> Crocodyliens, alligators, caïmans, gavials, etc.
<b>Alligatoridae</b>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (sauf la population de l'Argentine, qui est inscrite à l'annexe B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l'annexe B, et la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B, et soumise à un quota d'exportation annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)</p>	CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<p><b>Alligators, caïmans</b></p> <p>Alligator de Chine</p> <p>Caïman du Rio Apaporis</p> <p>Caïman à museau large</p> <p>Caïman noir</p>
<b>Crocodylidae</b>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (sauf la population de Cuba, qui est inscrite à l'annexe B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (sauf les populations de Belize et du Mexique, qui sont inscrites à l'annexe B, avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales)</p>			<p><b>Crocodiles</b></p> <p>Crocodile américain</p> <p>Faux gavial d'Afrique</p> <p>Crocodile de l'Orénoque</p> <p>Crocodile de Mindoro</p> <p>Crocodile de Morelet</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Égypte [avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales], Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République unie de Tanzanie [soumise à un quota d'exportation annuel maximum de 1 600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs], Zambie et Zimbabwe; toutes ces populations sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont inscrites à l'annexe B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>Crocodile du Nil</p> <p>Crocodile des marais</p> <p>Crocodile marin</p> <p>Crocodile de Cuba</p> <p>Crocodile du Siam</p> <p>Crocodile à museau court</p> <p>Faux gavial malais</p>
<b>Gavialidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<b>Gavial</b> Gavial du Gange
RHYNCHOCEPHALIA <b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<b>Tuataras, hattéris ou sphénodons</b> Tuataras, hattéris ou sphénodons
SAURIA <b>Agamidae</b>		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		<b>Lézards fouette-queue</b> Fouette-queue
<b>Chamaeleonidae</b>	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<p><i>Bradypodion</i> spp. (II)</p> <p><i>Brookesia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Calumma</i> spp. (II)</p> <p><i>Chamaeleo</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p>		<b>Caméléons</b>  Brookésies  Brookésie d'Antsingy Caméléons nains Caméléons vrais

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II)		Caméléon commun Caméléons fourchus Brookésies Brookésies
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Cordyles</b> Lézard épineux d'Afrique australe
<b>Gekkonidae</b>	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)  <i>Phelsuma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)  <i>Uroplatus</i> spp. (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande) <i>Naultinus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande)	<b>Geckos</b> Gecko de l'île Serpent  Phelsumes Phelsume de Günther Uroplates
<b>Helodermatidae</b>	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)	<i>Heloderma</i> spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Lézards venimeux (héloдерmes ou lézards perlés ou monstres de Gila)</b> Héloдерmes ou lézards perlés ou monstres de Gila Lézard perlé du Guatemala
<b>Iguanidae</b>	<i>Brachylophus</i> spp. (I)          <i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)  <i>Conolophus</i> spp. (II) <i>Ctenosaura bakeri</i> (II)  <i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)  <i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)  <i>Ctenosaura palearis</i> (II)  <i>Iguana</i> spp. (II)		<b>Iguanes</b> Iguane marin Iguanes des Fidji Iguanes terrestres Iguane à queue épineuse de l'île d'Utila Iguane à queue épineuse de l'île de Roatán Iguane à queue épineuse de la vallée d'Aguán Iguane à queue épineuse du Guatemala Iguane cornu, iguanes terrestres Iguanes vrais

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Sauromalus varius</i> (I)	<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II) <i>Phrynosoma cerroense</i> (II) <i>Phrynosoma coronatum</i> (II) <i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		Lézard cornu de San Diego Chuckwulla de San Esteban
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b><i>Podarcis lilfordi</i></b> (II) <b><i>Podarcis pityusensis</i></b> (II)			<b>Lézards</b> Lézard géant de Hierro Lézard des Baléares Lézard des Pityuses
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Scinques</b> Scinque géant des îles Salomon
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodylus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		<b>Lézards-caïmans, téjus</b> Crocodile lézardet Lézards caïmans Tégu
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I)  <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Varans</b> Varans  Varan du Bengale Varan jaune Varan du désert Varan de Komodo, dragon de Komodo Varan nébuleux Varan olivâtre
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Lézard crocodile de Chine</b> Lézard crocodile de Chine
SERPENTES <b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I)	Boidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Serpents <b>Boïdés</b> Boïdés  Boa des savanes de Madagascar Boa constricteur occidental Boa de Porto Rico Boa de Mona Boa de Jamaïque

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Eryx javelot Boa des forêts de Madagascar
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Boas de l'île Ronde</b> Boas de l'île Ronde  Boa fouisseur de l'île Maurice, boa fouisseur de l'île Ronde Boas de l'île Ronde de Dussumier
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II)  <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Inde) <i>Cerberus rynchops</i> (III Inde)    <i>Xenochrophis piscator</i> (III Inde)	<b>Autres serpents</b> Serpent à carènes olive Serpent d'eau à ventre blanc Mussurana Faux cobra aquatique du Brésil Mangeur d'œufs indien de Westermann Serpent ratier indien Couleuvre d'eau asiatique
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)   <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II)  <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	<b>Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras</b> Hoplocéphale à large tête Micrure distancé  Micrure à bandes noires  Cobra cracheur chinois Cobra à monocle Cobra de Mandalay Cobra des Indes Cobra d'Asie centrale Cobra cracheur des Philippines Cobra des îles Andaman Cobra cracheur du sud-est des Philippines Cobra cracheur indochinois Cobra cracheur du sud de l'Indonésie Cobra cracheur doré

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		Cobra royal ou hamadryas
<b>Loxocemidae</b>		Loxocemidae spp. (II)		<b>Loxocèmes ou pythons mexicains</b> Loxocèmes ou pythons mexicains
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Pythons</b> Pythons  Python molure indien
<b>Tropidophiidae</b>		Tropidophiidae spp. (II)		<b>Boas terrestres</b> Boas terrestres
<b>Viperidae</b>	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (seulement les populations de l'Europe, mais pas les populations du territoire de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)	<i>Crotalus durissus unicolor</i>  <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)  <i>Daboia russelii</i> (III Inde)	<b>Crotales, vipères</b> Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel Crotale d'Aruba Vipère de Russell ou Dabois Vipère de Latifi Vipère d'Orsini  Vipère de Wagner
TESTUDINES <b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Tortues à nez de cochon</b> Tortue à nez de cochon
<b>Chelidae</b>	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II)		<b>Tortues à col court</b> Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti Tortues des étangs de Perth
<b>Cheloniidae</b>	Cheloniidae spp. (I)			<b>Chéloniens ou tortues marines</b> Chéloniens ou tortues marines
<b>Chelydridae</b>			<i>Macrochelys temminckii</i> (III États-Unis d'Amérique)	<b>Tortues happeuses</b> Tortue alligator
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Tortue de Tabasco</b> Tortue de Tabasco

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Tortue luth</b> Tortue luth
<b>Emydidae</b>	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)  <i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> <i>Glyptemys insculpta</i> (II)  <i>Terrapene</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)  <i>Trachemys scripta elegans</i>	<i>Graptemys</i> spp. (III États-Unis d'Amérique)	<b>Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc.</b> Tortue peinte Clemmyde sculptée Clemmyde de Muhlenberg Graptemys  Terrapenes ou tortues-boîtes  Tortue-boîte de Coahuila Trachémyde à tempes rouges
<b>Geoemydidae</b>	<i>Batagur affinis</i> (I) <i>Batagur baska</i> (I)  <i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Batagur</i> spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <i>Cuora</i> spp. (II)  <i>Heosemys annandalii</i> (II) <i>Heosemys depressa</i> (II) <i>Heosemys grandis</i> (II) <i>Heosemys spinosa</i> (II) <i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemys macrocephala</i> (II) <i>Malayemys subtrijuga</i> (II) <i>Mauremys annamensis</i> (II)  <i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Geoemyda spengleri</i> (III Chine)  <i>Mauremys iversoni</i> (III Chine) <i>Mauremys megalcephala</i> (III China)  <i>Mauremys nigricans</i> (III Chine) <i>Mauremys pritchardi</i> (III Chine) <i>Mauremys reevesii</i> (III Chine)	Tortue fluviale indienne Émyde fluviale indienne  Tortue-boîte d'Asie Clemmyde de Hamilton  Hiérémyde d'Annandal Héosémyde de l'Arakan Héosémyde géante Héosémyde épineuse Géoémyde des Célèbes Platémyde à grosse tête Émyde des rizières Émyde d'Annam Émyde d'Iverson Émyde chinoise à grosse tête  Émyde mutique Émyde chinoise à cou rouge Émyde de Pritchard Émyde chinoise de Reeves

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p><i>Melanochelys tricarinata</i> (I) <i>Morenia ocellata</i> (I)</p> <p><i>Pangshura tecta</i> (I)</p>	<p><i>Notochelys platynota</i> (II)</p> <p><i>Orlitia borneensis</i> (II) <i>Pangshura</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II) <i>Siebenrockiella leytensis</i> (II)</p>	<p><i>Mauremys sinensis</i> (III Chine)</p> <p><i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chine) <i>Ocadia philippeni</i> (III Chine)</p> <p><i>Sacalia bealei</i> (III Chine) <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chine) <i>Sacalia quadriocellata</i> (III Chine)</p>	<p>Émyde tricarénée Émyde ocellée de Birmanie Émyde malaise</p> <p>Émyde géante de Bornéo Pangsuras</p> <p>Tortue à toit de l'Inde ou émyde en toit</p> <p>Émyde dentelée à trois carènes Héosémyde de Leyte</p>
<b>Platysternidae</b>		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		<b>Tortue à grosse tête</b> Platysterne à grosse tête
<b>Podocnemididae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		<b>Péloméduses, péluses</b> Podocnémide de Madagascar Podocnémide de Duméril Podocnémides à front sillonné
<b>Testudinidae</b>	<p><i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis nigra</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)</p>	Testudinidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Geochelone sulcata</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		<b>Tortues terrestres</b> Tortues terrestres
				<p>Tortue rayonnée Tortue à éperon ou à soc Tortue géante des Galapagos Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique</p>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b><i>Testudo graeca</i> (II)</b> <b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b> <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>			Tortue à carapace souple Tortue géométrique Tortue araignée, pyxide arachnoïde Pyxide à dos plat Tortue grecque ou mauresque Tortue d'Hermann Tortue de Kleinmann Tortue bordée
<b>Trionychidae</b>	<i>Apalone spinifera atra</i> (I) <i>Aspideretes gangeticus</i> (I) <i>Aspideretes hurum</i> (I) <i>Aspideretes nigricans</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)  <i>Chitra</i> spp. (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II)  <i>Pelochelys</i> spp. (II)	<i>Palea steindachneri</i> (III Chine)  <i>Pelodiscus axenaria</i> (III Chine) <i>Pelodiscus maackii</i> (III Chine) <i>Pelodiscus parviformis</i> (III Chine) <i>Rafetus swinhoei</i> (III Chine)	<b>Tortues molles, trionyx</b> Trionyx cartilagineux Trionyx noir ou tortue molle noire Trionyx du Gange Tortue molle ocellée Tortue molle du Bengale Trionychinés Tortue molle à clapet de l'Inde  Trionyx à cou caronculé Pélochélides  Trionyx du Yang-Tse
<b>AMPHIBIA</b>				<b>Amphibiens</b>
ANURA <b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Bufo periglenes</i> (I) <i>Bufo superciliaris</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			Grenouilles et crapauds <b>Crapauds</b> Nectophrynoïde de Malcolm Crapaud orange Crapaud vert du Sonora Crapaud du Cameroun Crapauds vivipares Crapauds vivipares du mont Nimba Nectophrynoïde d'Osgood ou d'Éthiopie

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Calyptocephalellidae</b>			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chili)	
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		<b>Dendrobates</b>  Epipedobate au ventre bleu Dendrobates  Phyllobates
<b>Hylidae</b>		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantelles</b> Mantelles
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		<b>Grenouilles tomates</b> Grenouille tomate Grenouille rouge
<b>Ranidae</b>		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		<b>Grenouilles</b> Grenouille géante ou Goliath Grenouille du Bengale Grenouille-tigre Grenouille-taureau
<b>Rheobatrachidae</b>	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)	<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Grenouilles à incubation gastrique</b> Grenouille à incubation gastrique  Grenouille à incubation gastrique
CAUDATA <b>Ambystomatidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Axolotl</b> Salamandre du lac Pâtzaran Axolotl, ambystome du Mexique
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)			<b>Salamandres géantes</b> Salamandres géantes
<b>Salamandridae</b>	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			<b>Salamandres et tritons</b> Triton empereur
<b>ELASMOBRANCHII</b>				<b>Poissons cartilagineux; sélaciens; requins et raies</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
LAMNIFORMES <b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Requin pèlerin</b> Requin pèlerin
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		<b>Grand requin blanc</b> Grand requin blanc
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 États membres) <sup>7</sup>	Requin-taupe commun
ORECTOLOBIFORMES <b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Requin baleine</b> Requin baleine
RAJIFORMES <b>Pristidae</b>	Pristidae spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l'annexe B)	<i>Pristis microdon</i> (II) (À seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants à destination d'aquariums appropriés et acceptables, principalement à des fins de conservation; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)		<b>Pristidés</b> Poissons-scie  Poisson-scie grandent
<b>ACTINOPTERYGII</b>				<b>Poissons osseux</b>
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Polyodons, esturgeons
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Esturgeons</b> Esturgeon à nez court Esturgeon européen
ANGUILLIFORMES <b>Anguillidae</b>		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		<b>Anguillidés (anguilles)</b> Anguille européenne

<sup>7</sup> L'inscription de *Lamna nasus* à l'annexe C s'applique dès l'entrée en vigueur de l'inscription de cette espèce à l'annexe III de la Convention, c'est-à-dire à compter de 90 jours après la notification de cette inclusion à toutes les Parties par le Secrétariat de la Convention.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
CYPRINIFORMES <b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Cui-ui</b> Cui-ui
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		<b>Barbus aveugles, barbeaux de Julien</b> Barbu aveugle africain Barbu de Jullien
OSTEOGLOSSIFORMES <b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>Arapaimas, scléropages d'Asie</b> Arapaima Scléropage d'Asie
PERCIFORMES <b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Labres, girelles, vieilles</b> Napoléon
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Acoupa de MacDonald</b> Acoupa de MacDonald
SILURIFORMES <b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Silure de verre géant</b> Silure de verre géant
SYNGNATHIFORMES <b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Hippocampes</b> Hippocampes
<b>SARCOPTERYGII</b>				<b>Sarcoptérygiens</b>
CERATODONTIFORMES <b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Cératodes</b> Dipneuste
COELACANTHIFORMES <b>Latimeriidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Cœlacanthes</b> Cœlacanthes
ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b>				<b>Holothuries</b>
ASPIDOCHIROTIDA <b>Stichopodidae</b>				<b>Holothuries</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Équateur)	
ARTHROPODA (ARTHROPODES)				
<b>ARACHNIDA</b>				<b>Araignées et scorpions</b>
ARANEAE <b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II)		<b>Mygales ou tarentules</b> Tarentule Tarantule rose-thé Mygales
SCORPIONES <b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		<b>Scorpions</b> Scorpion dictateur Scorpion de Gambie ou grand scorpion Scorpion impérial ou empereur
<b>INSECTA</b>				<b>Insectes</b>
COLEOPTERA <b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Afrique du Sud)	<b>Lucanes</b>
<b>Scarabaeidae</b>		<i>Dynastes satanas</i> (II)		<b>Scarabées</b> Dynaste satanas
LEPIDOPTERA <b>Nymphalidae</b>			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolivie) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolivie) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolivie)	Papillons
<b>Papilionidae</b>		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		<b>Papillons, machaons, ornithoptères</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio homerus</i> (I) <i>Papilio hospiton</i> (I)  <i>Parnassius apollo</i> (II)	<i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)  <i>Papilio benguetanus</i>  <i>Papilio esperanza</i>  <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumogeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i>  <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		Machaons  Ornithoptères Ornithoptère de la Reine Alexandra Machaon de Luzon Porte-queue Homerus Porte-queue de Corse  Apollon Ornithoptères Ornithoptères
ANNELIDA (ANNÉLIDES)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				<b>Sangsues</b>
ARHYNCHOBDELLIDA <b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II) <i>Hirudo verbana</i> (II)		<b>Sangsues</b> Sangsue médicinale Sangsue de Verbano
MOLLUSCA (MOLLUSQUES)				
<b>BIVALVIA</b>				<b>Mollusques bivalves (huîtres, moules, peignes, etc.)</b>
MYTILOIDA <b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		<b>Datte de mer</b> Datte de mer
UNIONOIDA <b>Unionidae</b>				<b>Moules d'eau douce, moules perlées</b>



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Strombidae</b>		<i>Strombus gigas</i> (II)		<b>Strombes</b> Lambis
STYLOMMATOPHORA <b>Achatinellidae</b>	<i>Achatinella</i> spp. (I)			<b>Achatinidés</b>
<b>Camaenidae</b>		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
<b>CNIDARIA (CORAUX, CORAUX DE FEU, ANÉMONES DE MER)</b>				
<b>ANTHOZOA</b>				<b>Coraux, anémones de mer</b>
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Coraux noirs
GORGONACEAE <b>Coralliidae</b>			<i>Corallium elatius</i> (III Chine) <i>Corallium japonicum</i> (III Chine) <i>Corallium konjoi</i> (III Chine) <i>Corallium secundum</i> (III Chine)	
HELIOPORACEA <b>Helioporidae</b>		Helioporidae spp. (II) (Inclut seulement l'espèce <i>Heliopora coerulea</i> ) ( <sup>8</sup> )		<b>Corail bleu</b> Corail bleu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ( <sup>8</sup> )		Coraux récifaux
STOLONIFERA <b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) ( <sup>8</sup> )		<b>Orgues de mer</b> Corail orgue
<b>HYDROZOA</b>				<b>Hydres, coraux de feu, physalies</b>
MILLEPORINA				

<sup>8</sup>

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:  
les fossiles;

le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines;

les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(8)</sup>		<b>Coraux de feu</b> Coraux de feu
STYLASTERINA <b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(8)</sup>		<b>Autres coraux</b>
<b>FLORE</b>				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4 <i>Nolina interrata</i> (II)		<b>Agaves</b>
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		<b>Amaryllidacées</b> Perce-neige Crocus d'automne
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		Jabihy Tabily
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4  <i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		Pachypodes  Bois de serpent, racine de serpent, bois de couleuvre
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Ginseng</b>  Ginseng d'Amérique
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araucaridés</b> Araucaria, désespoir des singes
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Podophylles</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) <sup>9</sup> #4		<b>Tillandsias aériens</b>
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que <i>Pereskia</i> spp., <i>Peresklopsis</i> spp. et <i>Quiabentia</i> spp.) <sup>(10)</sup> #4		<b>Cactus</b> Cactus

<sup>9</sup> Le commerce des spécimens dont le code de source est A n'est autorisé que si les spécimens commercialisés présentent des cataphylles.

<sup>10</sup> Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:

*Hatiora x graeseri*

*Schlumbergera x buckleyi*

*Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*

*Schlumbergera truncata* (cultivars)

Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*

*Opuntia microdasys* (cultivars)

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecyphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		<b>Caryocaracées</b> Caryocar du Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (également appelée <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> ou <i>A. costus</i> )			<b>Saussurée, kuth</b>
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		<b>Dudleyas, crassulas</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (également connue sous le nom de <i>Xerosicyos pubescens</i> ) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>Cyprès</b> Fitzroia, bois d'Alerce
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		<b>Fougères arborescentes</b> Fougères arborescentes
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		<b>Cycadales (cycadacées)</b> Cycadales
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (seulement les populations d'Amérique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement. Les synonymes <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> et <i>D. stuebelii</i> sont inclus) #4		<b>Fougères arborescentes</b> Dicksones
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		<b>Didiéracées</b> Didiéracées
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		<b>Dioscorées</b>
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		<b>Attrape-mouches</b> Dionée attrape-mouches

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
EUPHORBIACEAE	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (y compris la forme <i>viridifolia</i> et la var. <i>rakotozafy</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (y compris la ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (y compris les vars. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> et <i>sprosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b></p> <p><b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b></p>	<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (seulement les espèces succulentes, sauf:</p> <p>1) <i>Euphorbia misera</i>;</p> <p>2) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia trigona</i>;</p> <p>3) les spécimens reproduits artificiellement de <i>Euphorbia lactea</i> greffés sur des porte-greffe de <i>Euphorbia nerifolia</i> reproduits artificiellement, lorsqu'ils sont</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cristulés, ou</li> <li>- en éventail, ou</li> <li>- mutants colorés;</li> </ul> <p>4) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia</i> «Mili» lorsqu'ils sont:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, et</li> <li>- introduits dans l'Union ou ré(exportés) à partir de l'Union en envois d'au moins 100 plantes;</li> </ul> <p>qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement); et</p> <p>5) les espèces inscrites à l'annexe A)</p>		<b>Euphorbes</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Euphorbia moratii</i> (I) (y compris les vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> et <i>multiflora</i> ) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b> <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		<b>Fouquierias</b>
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Népal) #1	<b>Gnétum</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		<b>Juglandacées (noyers)</b>
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (également appelée <i>A. duckei</i> ) #12		Palissandre de Rio
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #10  <i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4	<i>Dalbergia retusa</i> (III Guatemala) (uniquement la population du Guatemala; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe D) #5 <i>Dalbergia stevensonii</i> (III Guatemala) (uniquement la population du Guatemala; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe D) #5 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica / Nicaragua)	<b>Légumineuses</b>  Pernambouc, Pau-brasil Palissandre de Rio  Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize  Palissandre du Honduras  Afromosia, assamela

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		Santal rouge
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) (y compris les vars. <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> et <i>schistophila</i> ) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (y compris la var. <i>aurantiaca</i> ) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (y compris la var. <i>maniaensis</i> ) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)	<i>Aloe</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et <i>Aloe vera</i> , également appelée <i>Aloe barbadensis</i> , qui n'est pas inscrite aux annexes du présent règlement) #4		<b>Liliacées</b> Aloès
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Népal) #1	<b>Magnolias</b>
MELIACEAE				<b>Acajous, cèdres</b>

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (population néotropicale, y compris celle d'Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolivie) (uniquement la population de la Bolivie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe D) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolivie) (uniquement la population de la Bolivie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe D) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolivie / Brésil / Colombie / Guatemala / Pérou) (uniquement les populations des pays ayant inscrit cette espèce à l'annexe III; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe D) #5	Cèdre du Mexique  Acajou de Tabasco Acajou à grandes feuilles  Acajou de Cuba, acajou des Antilles
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		<b>Népenthès (Ancien Monde)</b> Népenthès
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <sup>(11)</sup> #4		<b>Orchidées</b> Orchidées

11

Les hybrides reproduits artificiellement de *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* et *Vanda* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphytes adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs e<sup>1</sup>

<sup>a)</sup> lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride ou

<sup>b)</sup> lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
	<p>Pour toutes les espèces suivantes d'orchidées inscrites à l'annexe A, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement si</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elles ont été obtenues in vitro, dans des milieux solides ou liquides;</li> <li>- elles correspondent à la définition de la mention «reproduits artificiellement» figurant à l'article 56 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission, et si</li> <li>- lors de leur introduction dans l'Union ou de leur (ré-exportation à partir de l'Union, elles ont été transportées dans des conteneurs stériles.</li> </ul> <p><i>Aerangis ellisii</i> (I)  <i>Cephalanthera cucullata</i> (II)  <i>Cypripedium calceolus</i> (II)  <i>Dendrobium cruentum</i> (I)  <i>Goodyera macrophylla</i> (II)  <i>Laelia jongheana</i> (I)  <i>Laelia lobata</i> (I)  <i>Liparis loeselii</i> (II)  <i>Ophrys argolica</i> (II)  <i>Ophrys lunulata</i> (II)  <i>Orchis scopulorum</i> (II)  <i>Paphiopedilum</i> spp. (I)  <i>Peristeria elata</i> (I)  <i>Phragmipedium</i> spp. (I)  <i>Renanthera imschootiana</i> (I)  <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</p>			<p>Sabot-de-vénus</p> <p>Fleur du Saint-Esprit</p>
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		<p><b>Orobanchacées</b>  Cistanche du désert</p>

Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.



	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		<b>Renoncules</b> Adonis, adonide de printemps Hydraste du Canada
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		<b>Rosacées</b> Prunier d'Afrique
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			Rubiacée
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		<b>Sarracéniacées</b> Sarracènes
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (sauf <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> ) #2		<b>Scrofulaires</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		<b>Cycadales (stangériacées)</b>
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce <sup>13</sup> (II) #2		<b>Ifs</b> If de Chine  If du Japon

<sup>13</sup>

Les hybrides et cultivars de *Taxus cuspidata* reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention «reproduit artificiellement», ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

	<i>Annexe A</i>	<i>Annexe B</i>	<i>Annexe C</i>	<i>Noms communs</i>
		<i>Taxus fuana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		If du Tibet  If de Sumatra  If de l'Himalaya
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		<b>Bois d'Agar, ramin</b>  Bois d'aigle de Malacca Ramin
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Népal) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		<b>Valérianacées</b>
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		Lazampasika Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		<b>Welwitschias</b>
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		<b>Cycadales (zamiacées)</b> Cycadales  Arbres à pain
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		<b>Zingibéracées</b>
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiaacum</i> spp. (II) #2		<b>Gaïac</b> Palo santo Lignum-vitae



	<i>Annexe D</i>	<i>Noms communs</i>
<b>FAUNE</b> CHORDATA (CHORDÉS)		
<b>MAMMALIA</b>		<b>Mammifères</b>
CARNIVORA <b>Canidae</b>	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Inde) §1 <i>Vulpes vulpes montana</i> (III Inde) §1 <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Inde) §1	<b>Chiens, renards, loups</b> Renard commun sous-espèce griffithi Renard commun sous-espèce montana Renard commun sous-espèce pusilla
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III Inde) §1 <i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Inde) §1 <i>Mustela kathiah</i> (III Inde) §1 <i>Mustela sibirica</i> (III Inde) §1	<b>Blaireaux, martres, belettes, etc.</b>  Hermine sous-espèce ferhanae
DIPROTODONTIA <b>Macropodidae</b>	<i>Dendrolagus dorianus</i> <i>Dendrolagus goodfellowi</i> <i>Dendrolagus matschiei</i> <i>Dendrolagus pulcherrimus</i> <i>Dendrolagus stellarum</i>	<b>Kangourous, wallabies</b> Dendrolague unicolore, kangourou arboricole de Doria Dendrolague, kangourou arboricole de Goodfellow Dendrolague, kangourou arboricole de Matschie Dendrolague doré Dendrolague de Seri
<b>AVES</b>		<b>Oiseaux</b>
ANSERIFORMES <b>Anatidae</b>	<i>Anas melleri</i>	<b>Canards, oies, cygnes</b> Canard de Meller
COLUMBIFORMES <b>Columbidae</b>	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	<b>Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes</b> Pigeon du Pérou Diduncule strigiorostre Carpophage de Pickering Gallicolombe de Barlett Ptilope de Marche Phasianelle modeste
GALLIFORMES <b>Cracidae</b>		<b>Ortalides, hoccas, pénélopes</b>

	<i>Annexe D</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	Hocco de Guyane Hocco cornu Pénélope à poitrine rousse
<b>Megapodiidae</b>	<i>Eulipoa wallacei</i>	<b>Mégapode maléo</b> Mégapode de Wallace
<b>Phasianidae</b>	<i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i> <i>Lophura leucomelanos</i> <i>Syrmaticus reevesii</i> §2	<b>Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans</b> Torquéole de Gingi Faisan de Bulwer Faisan prélat Faisan de Salvadori Faisan leucomèle Faisan vénéré
PASSERIFORMES <b>Bombycillidae</b>	<i>Bombycilla japonica</i>	<b>Jaseurs</b> Jaseur du Japon
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Corbeaux, corneilles, pies, geais</b> Geai azuré Geai panaché
<b>Cotingidae</b>	<i>Procnias nudicollis</i>	<b>Cotingas, coqs-de-roche</b> Araponga à gorge nue
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Cardinal vert, paroares, calliste superbe</b> Dacnis à pattes noires Sporophile de Temminck Sporophile à front blanc Sporophile à croupion roux Sporophile des marais
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (souvent commercialisée sous <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i>	<b>Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.</b> Bengali rouge Sénégal de Reichenow Diamant de Mindanao Diamant de Luçon Astrild à ventre jaune Sénégal enflammé Capucin à tête grise

	<i>Annexe D</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	Capucin damier Capucin noir
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (souvent commercialisée sous <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Chardonnerets, serins</b> Verdier d'Oustalet Chardonneret noir Roselin de Roborowski Bouvreuil à tête grise Serin du Cap Serin est-africain
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Ictéridés</b> Sturnelle des pampas
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertonii</i> (également appelée <i>Pogonicichla swynnertonii</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Gobe-mouches de l'Ancien Monde</b> Cochoa azuré Cochoa pourpré Garrulaxe élégant Garrulaxe à gorge jaune Garrulaxe à queue rouge Gobe-mouches de David Timalie de Whitehead Rouge-gorge de Swynnerton Merle à poitrine noire
<b>Pittidae</b>	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	<b>Brèves</b> Brève à nuque bleue Brève de Steere
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Sittelles</b> Sittelle géante Sittelle du Yunnan
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Étourneaux, mainates et pique-bœufs</b> Spréo royal Mino de Dumont Étourneau à tête blanche

	<i>Annexe D</i>	<i>Noms communs</i>
<b>REPTILIA</b>		<b>Reptiles</b>
TESTUDINES <b>Geoemydidae</b>	<i>Melanochelys trijuga</i>	<b>Tortues d'eau douce</b>
SAURIA <b>Agamidae</b>	<i>Physignathus cocincinus</i>	<b>Dragon d'eau chinois</b>
<b>Anguidae</b>	<i>Abronia graminea</i>	Arboreal alligator lizard
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Geckos</b> Gecko géant cornu Gecko géant crêté Gecko géant de Leach
<b>Gerrhosauridae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Lézards épineux d'Afrique australe</b> Zonosauve de Karsten Zonosauve à quatre bandes
<b>Iguanidae</b>	<i>Ctenosaura quinquecarinata</i>	Iguane noir
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Lézards</b> Lézard casqué grêle Lézard casqué de Nouvelle-Guinée
SERPENTES <b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>Autres serpents</b> Élaphe carénée Élaphe à tête cuivrée Élaphe à queue rayée Enhydre de Bocourt Homalopside joufflu Langaha porte-épée Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar Ptyas oriental Rhabdophis à cou rouge

	<i>Annexe D</i>	<i>Noms communs</i>
<b>Hydrophiidae</b>		<b>Hydrophides, serpents marins</b>
	<i>Lapemis curtus</i> (y compris <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	Lapémide court
<b>Viperidae</b>		<b>Crotales, vipères</b>
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	Callostome à lèvres roses
<b>AMPHIBIA</b>		
ANURA		Grenouilles et crapauds
<b>Hylidae</b>		<b>Rainettes</b>
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	
<b>Leptodactylidae</b>		<b>Grenouilles néotropicales</b>
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	
<b>Ranidae</b>		<b>Grenouilles vraies</b>
	<i>Limnonectes macrodon</i> <i>Rana shqiperic</i>	Limnonectes macrodon
CAUDATA		
<b>Hynobiidae</b>		<b>Salamandres d'Asie</b>
	<i>Ranodon sibiricus</i>	
<b>Plethodontidae</b>		<b>Salamandres sans poumons</b>
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	
<b>Salamandridae</b>		<b>Tritons et salamandres</b>
	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Phachytriton labiatus</i> <i>Paramesotriton</i> spp. <i>Salamandra algira</i> <i>Tylotriton</i> spp.	Urodèles
<b>ACTINOPTERYGII</b>		<b>Poissons osseux</b>
PERCIFORMES		
<b>Apogonidae</b>		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	Apogon de Kaudern
ARTHROPODA (ARTHROPODES)		
<b>INSECTA</b>		<b>Insectes</b>
LEPIDOPTERA		Papillons
<b>Papilionidae</b>		<b>Papillons, machaons, ornithoptères</b>
	<i>Baronia brevicornis</i>	

	<i>Annexe D</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Papilio grosemithi</i> <i>Papilio maraho</i>	
MOLLUSCA (MOLLUSQUES)		
<b>GASTROPODA</b>		
<b>Haliotidae</b>	<i>Haliotis midae</i>	Ormeau de l'océan indien
<b>FLORE</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyilirion longissimum</i>	<b>Agaves</b>
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i> <i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>Aracées (arums)</b> Dragon vert
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arnica montana</i> §3  <i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	<b>Saussurée, kuth</b> Arnica, tabac des montagnes ou bétoine des montagnes, thé des Vosges
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Éricacées</b> Petit buis des Alpes ou raisin d'ours
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Gentianes</b> Gentiane jaune ou grande gentiane
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<b>Légumineuses</b>

	<i>Annexe D</i>	<i>Noms communs</i>
	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (sauf la population qui est inscrite à l'annexe C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (sauf la population qui est inscrite à l'annexe C) §4	Cocobolo, palissandre cocobolo Cocobolo, palissandre cocobolo, palissandre du Belize Palissandre du Honduras
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liliaceae</b> Trillium pusillum Trillium rugelii Trillium sessile
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Lycopodes, pieds-de-loup</b> Herbe aux massues
MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> (sauf la population qui est inscrite à l'annexe C) §4 <i>Cedrela lilloi</i> ( <i>C. angustifolia</i> ) (sauf la population qui est inscrite à l'annexe C) §4 <i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela odorata</i> (sauf les populations qui sont inscrites à l'annexe C) §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	<b>Acajous, cèdres</b>  Cèdre du Mexique
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	<b>Trèfles d'eau</b> Trèfle d'eau
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	<b>Parmeliaceae</b> Passifloraceae
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Roses du désert</b> Rose du désert Rose du désert
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Griffe du diable</b> Griffe du diable
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Pourpiers</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	<b>Sélaginelles</b>